

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	INNLEDNING	1
1.1	Om dokumentasjonen	1
1.2	Funksjons beskrivelse for INVOIC.	1
2	PRINSIPPER OM BRUK AV INVOIC	2
2.1	Prinsipper for fakturaen.	2
2.2	Prinsipper for kreditnotaen.	3
2.3	Positive og negative poster.	4
2.4	Anbefaling til fremgangsmåte for beløpsavregning.	4
3	MELDINGSOVERSIKT	6
3.1	Meldingstabell	6
3.2	Meldingsdiagram	10
4	BESKRIVELSE AV SEGMENTER OG SEGMENTGRUPPER	16
4.1	Meldingens hodeseksjon	16
4.2	Meldingens detaljseksjon	41
4.3	Meldingens sumseksjon	78
5	EKSEMPEL PÅ MELDING	85

1 INNLEDNING

Dette dokumentet er utarbeidet i et samarbeidsprosjekt mellom EAN Norge og Norsk EDIPRO, som hadde følgende mål:

Utarbeide (samordne) bruken av meldinger som benyttes innen handelen, til en Implementasjons Guide (IG), på basis av IGene utarbeidet i EAN Norges og Norsk EDIPROs prosjekter.

Resultatet er spesifisert i en meldingshåndbok som denne implementasjonsguiden (IG) er en del av og skal kunne brukes innen de fleste bransjer og sektorer i Norge. Et hovedpoeng med prosjektet har vært å få med alle miljøer i Norge som utarbeider meldingsbeskrivelser for bruk av EDIFACT meldinger innen handelen. Dette gjøres med gjennomføring av en høringsrunde.

Prosjektet er basert på en avtale mellom EAN Norge og Norsk EDIPRO som spesifiserer at Norsk EDIPRO skal utarbeide en dokumentasjon som kan benyttes så vel av EAN Norges- og Innenlands Handelsbrukere, som av miljøer.

Selv om prosjektet har som mål å dekke de fleste bransjer og sektorer, vil det kunne være forhold innen enkelte bransjer som gjør det nødvendig å komplettere spesifiseringer i denne meldingshåndboken. I slike tilfeller anbefales det å utarbeide brukerprofiler som beskriver bruk av en melding innen en bestemt bransje eller sektor, på basis av Norsk EDIPROs dokumentasjon.

1.1 Om dokumentasjonen

Denne dokumentasjonen henvender seg primært til personer som skal implementere EDIFACT i applikasjoner EDI-programvare. Den kan også være til nytte i planlegging og oppbygging av interne systemer og rutiner innen den økonomisk/administrative forvaltningen av virksomheter.

Dokumentasjonen eller meldingshåndboken består av to typer dokumenter:

Funksjonsbeskrivelse, dvs en beskrivelse av det området dokumentasjonen omhandler. Inneholder forhold som gjelder generelt for alle meldingstypene.

Implementasjonsguider (IG) for hver av de aktuelle meldingene. Inneholder beskrivelse av forhold som gjelder spesifikt for den enkelte meldingstype.

I denne implementasjonsguiden er meldingstypen for INVOIC (katalog D.93A), beskrevet.

Dokumentasjonen kan refereres til som: Norsk EDIPRO Standard Meldingshåndbok (NOSM)

1.2 Funksjons beskrivelse for INVOIC.

Følgende funksjonsbeskrivelse er definert for EDIFACT meldingstypen INVOIC (fakturameldingen):

En melding som sendes fra selger til kjøper med krav om oppgjør for varer/tjenester som leveres under betingelser avtalt mellom partene.

En faktura kan også ha andre funksjoner:

- Kreditnota: Melding som sendes fra selger til kjøper for korrigering av tidligere oversendte fakturaer. En kreditnota skilles fra fakturaen med en egen kode i BGM segmentet (dokumentkvalifikator).
- Periodefaktura: En faktura som dekker flere ordre, dvs ordre som er overført til selger gjennom en periode dekkes inn på en faktura. Periodefakturaen (også kalt samlefaktura) har samme funksjonskode som fakturaen(BGM DE 1001, kode 380), men det opprettes referanser til flere ordrer.

2 PRINSIPPER OM BRUK AV INVOIC

EDIFACT meldingstypen INVOIC er i denne IG primært definert til å overføre fakturainformasjon.

2.1 Prinsipper for fakturaen.

En overført faktura kan kun endres ved å overføre en kreditnota. Det skal derfor ikke oppgis noen meldingsfunksjonskoder for hverken faktura eller kreditnota. Dvs. skal man rette opp en tidligere overført faktura som inneholder feil, må dette gjøres ved å sende en kreditnota eller en tilleggsfaktura. Tilleggsfakturaen vil få et eget fakturanr, men vil inneholde en referanse til den fakturaene som den er et tillegg til.

Selger kan i en melding fakturere for en eller flere forretningstransaksjoner. En faktura kan referere til varer og tjenester i en eller flere bestillinger (periodefaktura).

Fakturaen kan inneholde detaljer om betalingsbetingelser, instruksjoner om betalingsmåte, og leveringsbetingelser.

Opplysninger som er gitt i hodeseksjonen av meldingen gjelder i utgangspunktet for alle linjene i fakturameldingen. Eventuelle avvik for enkelte varelinjer gjøres gjeldende ved å spesifisere de korrekte verdiene i tilsvarende segment i detaljseksjonen.

F eks kan det spesifiseres en mottakeradresse for varene (A) som gjelder for alle varene i fakturaen, bortsett fra to varelinjer der bestilleren ønsker en annen mottakeradresse (B). Den generelle mottakeradressen (A) oppgis i fakturahodet, mens den avvikende mottakeradressen (B) spesifiseres på de to enkeltlinjene. Den generelle mottakeradressen (A) skal ikke oppgis på de øvrige varelinjene, fordi den i utgangspunktet er spesifisert i fakturahodet.

Følgende forhold i tilknytning til overføring av fakturaen anbefales inntatt i en dokumentavtale (DA):

- Bruk av kvitteringsmelding (CONTRL, se veiledningen).
- Svarfrister og bindingstider.
- Avsenders og mottakers forpliktelser i forbindelse med sending og mottak av fakturamelding.
- Frekvenser for overføring.
- Lagring av informasjon og konfidensialitet.
- Feilprosedyrer.

I henhold til klassifisering gitt i denne IG skal en faktura som et minimum inneholde følgende informasjon (dvs segmentgrupper og segmenter klassifisert som M eller R):

UNH	Meldingshode, kreves av syntaks
BGM	Fakturanummer
DTM	Fakturadato
Gr. 2 NAD	Identifisering av Kjøper og selger.
Gr. 22 LIN	Varelinjer (Varelinjenr og artikkelnr)
Gr. 23 MOA	Totalt varelinjebeløp
UNS	Seksjonsskille, kreves av syntaks
CNT	Kontrolltotal (antall varelinjer i fakturaen)
Gr. 44 MOA	Fakturabeløp
UNT	Meldingshale, kreves av syntaks

Periodefaktura er ikke forklart separat da det i prinsippet er det samme som en vanlig faktura, men med referanser til flere ordre.

2.2 Prinsipper for kreditnotaen.

En kreditnota overføres fra selger for å kreditere beløp som tidligere er overført i en faktura. Kreditnotaen kan brukes i tilfeller hvor det har forekommet en feil fakturering, hvor varene er mangelfulle, skadet, mm.

Selger kan i en kreditnota kreditere for en eller flere forretningstransaksjoner. En kreditnota kan referere til en eller flere fakturaer eller poster innen en faktura.

Opplysninger som er gitt i hodeseksjonen av meldingen gjelder i utgangspunktet for alle linjene i fakturaen. Eventuelle avvik for enkelte varelinjer gjøres gjeldende ved å spesifisere de korrekte verdiene i tilsvarende segment i detaljseksjonen. Ref. eksempel under forrige kapittel.

Følgende forhold i tilknytning til overføring av fakturaen anbefales inntatt i en dokumentavtale:

- Bruk av kvitteringsmelding (CONTRL, se veiledningen).
- Svarfrister og bindingstider.
- Avsenders og mottakers forpliktelser i forbindelse med sending og mottak av kreditnotaen.
- Lagring av informasjon og konfidensialitet.
- Feilprosedyrer.

I henhold til klassifisering gitt i denne IG skal en kreditnota som et minimum inneholde følgende informasjon (dvs segmentgrupper, segmenter og bruksmåter klassifisert som M eller R):

UNH	Meldingshode, kreves av syntaks
BGM	Kreditnotanummer
DTM	Kreditnotadato
UNS	Seksjonsskille, kreves av syntaks
CNT	Kontrolltotal (antall varelinjer-krediteringer i kreditnotaen)
Gr. 44 MOA	Totalt kreditnotabeløp
UNT	Meldingshale, kreves av syntaks

Det bør også vurderes å overføre Idnr samt eventuelt navn og adresse, for selger og kjøper selv om dette ikke er noe krav (segmentgruppe 2).

2.3 Positive og negative poster.

For at rutinene ved behandling av faktura og kreditnota skal være mest mulig entydige, er det definert regler for overføring og behandling av positive og negative poster. Reglene er i samsvar med det som er mest vanlig praksis i dag slik at tilrettelegging av eksisterende systemer skal bli så enkel som mulig.

Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom kodeverdier og postene i meldingene slik de skal behandles av mottaker.

Kodeverdi i BGM (DE 1001)	Dokument	Poster
380	FAKTURA	Positive poster er debet
380	FAKTURA	Negative poster er kredit
381	KREDITNOTA	Positive poster er kredit
381	KREDITNOTA	Negative poster er debet

Som eksempel skal mottaker (kjøper) av en faktura (kode 380 i BGM, DE 1001), behandle negative poster (varelinjer) i en faktura til kredit.

Slutt-totalen vil kunne være positiv eller negativ for både faktura og kreditnota. Dette innebærer at partene kan velge å benytte:

Alternativ A: Kodeverdi 380 i BGM for faktura Slutt-total er debetpost
Kodeverdi 381 i BGM for kreditnota Slutt-total er kreditpost
(Fortegn må settes utfra kodeverdi og krav i interne applikasjoner)

Alternativ B: Kodeverdi 380 i BGM for faktura Slutt-total positiv - faktura
Slutt-total negativ - kreditnota
(Endring av fortegn utfra eventuelle krav i interne applikasjoner)

Det anbefales å benytte alternativ A.

2.4 Anbefaling til fremgangsmåte for beløpsavregning.

Rabatter og omkostninger kan i ALC oppgis på 4 måter: rate pr enhet, totalbeløp, prosent eller kvantum. Når det brukes prosent vil man få frem forskjellige beløp avhengig av fremgangsmåte, derfor må standardiserte regneregler benyttes. For å beregne nettobeløpet entydig må alle rebatter og tillegg, som er oppgitt i prosent, hver for seg omregnes til kroner og hele ører. Standard regel blir:

- 1) Beregn grunnlaget som prosent skal regnes av.
- 2) Regn om fra prosent.
- 3) Avrund til hele ører ved å forhøye om neste desimal er 5, 6, 7, 8 eller 9, og plasser resultatet i DE 5422.
- 4) Gjenta punktene 1, 2, 3 for ALC med prosentsats.
- 5) Summer beløpene i DE 5422 i alle varelinjens ALCer og beregn LIN-segmentets nettobeløp i D 5116.

3 MELDINGSOVERSIKT

3.1 Meldingstabell

Meldingstabellen slik den fremkommer i den internasjonale meldingsbeskrivelsen av INVOIC D.93A, er i sin helhet gjengitt på denne og de neste 3 sidene. De segmentene som er brukt i denne meldingsfortolkningen, er uthevet. Strekene i tabellen angir hvilke segmenter som inngår i en segmentgruppe. Segmenter som benyttes i EANCOM, men ikke i NOSM, er markert med '*' foran segment-id.

HEADER SECTION

TAG	NAME	S	REPT	S	REPT
UNH	Message header	M	1		
BGM	Beginning of message	M	1		
DTM	Date/time/period	M	35		
PAI	Payment instructions	C	1		
*ALI	Additional information	C	5		
IMD	Item description	C	1		
FTX	Free text	C	10		
))) Segment Group 1)))))))) C 10))))					
RFF	Reference	M	1		*
DTM	Date/time/period	C	5	))))))-	
))) Segment Group 2)))))))) C 20))))					
NAD	Name and address	M	1		*
LOC	Place/location identification	C	25		*
FII	Financial institution information	C	5		*
))) Segment Group 3)))))))) C 9999))))					
RFF	Reference	M	1		**
DTM	Date/time/period	C	5	))))))-	
))) Segment Group 4)))))))) C 5))))					
DOC	Document/message details	M	1		**
DTM	Date/time/period	C	5	))))))-	
))) Segment Group 5)))))))) C 5))))					
CTA	Contact information	M	1		**
COM	Communication contact	C	5	))))))2-	
))) Segment Group 6)))))))) C 5))))					
TAX	Duty/tax/fee details	M	1		*
MOA	Monetary amount	C	1		*
LOC	Place/location identification	C	5	))))))-	
))) Segment Group 7)))))))) C 5))))					
CUX	Currencies	M	1		*
DTM	Date/time/period	C	5	))))))-	
))) Segment Group 8)))))))) C 10))))					
PAT	Payment terms basis	M	1		*
DTM	Date/time/period	C	5		*
PCD	Percentage details	C	1		*
MOA	Monetary amount	C	1	))))))-	
))) Segment Group 9)))))))) C 10))))					
TDT	Details of transport	M	1		*

))) Segment Group 10))))))) C 10)))) , *
LOC Place/location identification M 1 **
DTM Date/time/period C 5)))))))2 -

```

))) Segment Group 11 ))))))) C      5 ))))),
TOD  Terms of delivery      M      1      *
LOC  Place/location identification      C      2 ))))))) -

))) Segment Group 12 ))))))) C    1000 ))))),
PAC  Package                M      1      *
MEA  Measurements           C      5      *
                                           *

))) Segment Group 13 ))))))) C      5 ))))),*
PCI  Package identification      M      1      **
RFF  Reference                C      1      **
DTM  Date/time/period          C      5      **
GIN  Goods identity number      C      5 )))))))2-

))) Segment Group 14 ))))))) C     15 ))))),
ALC  Allowance or charge        M      1      *
ALI  Additional information      C      5      *
                                           *

))) Segment Group 15 ))))))) C      5 ))))),*
RFF  Reference                M      1      **
DTM  Date/time/period          C      5 ))))))) - *
                                           *

*))) Segment Group 16 ))))))) C      1 ))))),*
*QTY  Quantity                M      1      **
RNG  Range details            C      1 ))))))) - *
                                           *

))) Segment Group 17 ))))))) C      1 ))))),*
PCD  Percentage details        M      1      **
RNG  Range details            C      1 ))))))) - *
                                           *

))) Segment Group 18 ))))))) C      2 ))))),*
MOA  Monetary amount          M      1      **
RNG  Range details            C      1 ))))))) - *
                                           *

*))) Segment Group 19 ))))))) C      1 ))))),*
*RTE  Rate details            M      1      **
RNG  Range details            C      1 ))))))) - *
                                           *

))) Segment Group 20 ))))))) C      5 ))))),*
TAX  Duty/tax/fee details      M      1      **
MOA  Monetary amount          C      1 )))))))2-

))) Segment Group 21 ))))))) C     100 ))))),
RCS  Requirements and conditions      M      1      *
RFF  Reference                C      5      *
DTM  Date/time/period          C      5      *
FTX  Free text                C      5 ))))))) -
    
```

DETAIL SECTION

TAG	NAME	S	REPT	S	REPT
)))	Segment Group 22)))))))	C	200000	)))	,
LIN	Line item	M	1		*
PIA	Additional product id	C	25		*
IMD	Item description	C	10		*
MEA	Measurements	C	5		*
QTY	Quantity	C	5		*
PCD	Percentage details	C	1		*
* ALI	Additional information	C	5		*
DTM	Date/time/period	C	35		*
GIN	Goods identity number	C	1000		*
GIR	Related identification numbers	C	1000		*

QVA Quantity variances
FTX Free text

C **1**
C **5**


```

    ))) Segment Group 23 )))) C      5 ))), *
    MOA Monetary amount      M      1      **
    CUX Currencies           C      1 )))) - *
                                     *

*) Segment Group 24 )))) C      10 ))), *
*PAT Payment terms basis    M      1      **
*DTM Date/time/period       C      5      **
*PCD Percentage details     C      1      **
*MOA Monetary amount       C      1 )))) - *
                                     *

    ))) Segment Group 25 )))) C      25 ))), *
    PRI Price details        M      1      **
    API Additional price information C      1      **
    RNG Range details        C      1      **
    DTM Date/time/period     C      5 )))) - *
                                     *

    ))) Segment Group 26 )))) C      10 ))), *
    RFF Reference            M      1      **
    DTM Date/time/period     C      5 )))) - *
                                     *

    ))) Segment Group 27 )))) C      10 ))), *
    PAC Package              M      1      **
    *MEA Measurements        C      10      **
                                     **

    ))) Segment Group 28 )))) C      10 ))), **
    PCI Package identification M      1      ***
    RFF Reference            C      1      ***
    DTM Date/time/period     C      5      ***
    GIN Goods identity number C      10 ))))2- *
                                     *

    ))) Segment Group 29 )))) C     100 ))), *
    *LOC Place/location identification M      1      **
    *QTY Quantity            C      1      **
    *DTM Date/time/period     C      5 )))) - *
                                     *

    ))) Segment Group 30 )))) C      5 ))), *
    TAX Duty/tax/fee details M      1      **
    MOA Monetary amount      C      1      **
    LOC Place/location identification C      5 )))) - *
                                     *

    ))) Segment Group 31 )))) C      20 ))), *
    NAD Name and address     M      1      **
    LOC Place/location identification C      5      **
                                     **

    ))) Segment Group 32 )))) C      5 ))), **
    RFF Reference            M      1      ***
    DTM Date/time/period     C      5 )))) - **
                                     **

    ))) Segment Group 33 )))) C      5 ))), **
    DOC Document/message details M      1      ***
    DTM Date/time/period     C      5 )))) - **
                                     **

    ))) Segment Group 34 )))) C      5 ))), **
    CTA Contact information   M      1      ***
    COM Communication contact C      5 ))))2- *
                                     *

    ))) Segment Group 35 )))) C      15 ))), *
    ALC Allowance or charge   M      1      **
    *ALI Additional information C      5      **
                                     **

    ))) Segment Group 36 )))) C      1 ))), **
    QTY Quantity             M      1      ***
    RNG Range details        C      1 )))) - **
                                     **
    
```

))) Segment Group 37))))))) C 1))), **
PCD Percentage details M 1 ***
RNG Range details C 1))))))) - **
**

```

    ))) Segment Group 38 ))))))) C      2 ))),**
    MOA Monetary amount          M      1      ***
    RNG Range details             C      1 ))))))) - **
                                     **
    *))) Segment Group 39 ))))))) C      1 ))),**
    *RTE Rate details             M      1      ***
    RNG Range details             C      1 ))))))) - **
                                     **
    *))) Segment Group 40 ))))))) C      5 ))),**
    *TAX Duty/tax/fee details      M      1      ***
    *MOA Monetary amount          C      1 ))))))) 2- *
                                     *
    *))) Segment Group 41 ))))))) C     10 ))),*
    *TDT Details of transport      M      1      **
                                     **
    ))) Segment Group 42 ))))))) C     10 ))),**
    LOC Place/location identification M      1      ***
    DTM Date/time/period          C      5 ))))))) 2- *
                                     *
    ))) Segment Group 43 ))))))) C      5 ))),*
    TOD Terms of delivery          M      1      **
    LOC Place/location identification C      2 ))))))) - *
                                     *
    ))) Segment Group 44 ))))))) C    100 ))),*
    RCS Requirements and conditions M      1      **
    RFF Reference                  C      5      **
    DTM Date/time/period          C      5      **
    FTX Free text                  C      5 ))))))) 2-
    
```

SUMMARY SECTION

TAG	NAME	S	REPT	S	REPT
UNS	Section control	M	1		
CNT	Control total	C	10		
)))	Segment Group 45)))))))	M	100	)))	,
MOA	Monetary amount	M	1		*
)))	Segment Group 46)))))))	C	1	)))	,
RFF	Reference	M	1		**
DTM	Date/time/period	C	5	)))	2-
)))	Segment Group 47)))))))	C	10	)))	,
TAX	Duty/tax/fee details	M	1		*
MOA	Monetary amount	C	2	)))	-
)))	Segment Group 48)))))))	C	15	)))	,
ALC	Allowance or charge	M	1		*
*ALI	Additional information	C	1		*
MOA	Monetary amount	C	2	)))	-
UNT	Message trailer	M	1		

Segmenter som benyttes i EANCOM, men ikke i NOSM, er markert med prikket linje.

[illegible]

00	+)))2))) * Se * *Diagram* * 1 * .)))))	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	+)))2))) * Se * *Diagram* * 6 * .)))))
01	+)))2))) * G11 ** G14 * /)))))1/)))))1 *C 5**C 15* /)))))1/)))))1 * TOD ** ALC * /)))))1/)))))1 *M 1**M 1* .))0)))-))0)))	+)))2))) * G22 * /)))))1 *C200000* /)))))1 * LIN * /)))))1 *M 1* .))0)))-	+)))2))) * G22 * /)))))1 *C200000* /)))))1 * LIN * /)))))1 *M 1* .))0)))-	+)))2))) * G22 * /)))))1 *C200000* /)))))1 * LIN * /)))))1 *M 1* .))0)))-
02	*+)))2))) * G16 * G17 ** G18 * G19 ** G20 * */)))))1/)))))1 * .C 1.*C 1**C 2*.C 1.*C 5* +)))2)))...../)))))1/)))))1...../)))))1+)))2))) * LOC *. QTY * PCD ** MOA *. RTE *. TAX ** PIA ** IMD ** MEA ** QTY *. ALI *. DTM ** QVA ** FTX * /)))))1...../)))))1/)))))1...../)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1 *C 2*.M 1.*M 1**M 1*.M 1*.M 1**C 25**C 10**C 5**C 5*.C 5.*C 35**C 1**C 5* .)))))-.....)))))-..)))))-.....))0)))-..)))))-..)))))-..)))))-..)))))-.....)))))-..)))))-..)))))-	*+)))2))) * G16 * G17 ** G18 * G19 ** G20 * */)))))1/)))))1 * .C 1.*C 1**C 2*.C 1.*C 5* +)))2)))...../)))))1/)))))1...../)))))1+)))2))) * LOC *. QTY * PCD ** MOA *. RTE *. TAX ** PIA ** IMD ** MEA ** QTY *. ALI *. DTM ** QVA ** FTX * /)))))1...../)))))1/)))))1...../)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1 *C 2*.M 1.*M 1**M 1*.M 1*.M 1**C 25**C 10**C 5**C 5*.C 5.*C 35**C 1**C 5* .)))))-.....)))))-..)))))-.....))0)))-..)))))-..)))))-..)))))-..)))))-.....)))))-..)))))-..)))))-	*+)))2))) * G16 * G17 ** G18 * G19 ** G20 * */)))))1/)))))1 * .C 1.*C 1**C 2*.C 1.*C 5* +)))2)))...../)))))1/)))))1...../)))))1+)))2))) * LOC *. QTY * PCD ** MOA *. RTE *. TAX ** PIA ** IMD ** MEA ** QTY *. ALI *. DTM ** QVA ** FTX * /)))))1...../)))))1/)))))1...../)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1 *C 2*.M 1.*M 1**M 1*.M 1*.M 1**C 25**C 10**C 5**C 5*.C 5.*C 35**C 1**C 5* .)))))-.....)))))-..)))))-.....))0)))-..)))))-..)))))-..)))))-..)))))-.....)))))-..)))))-..)))))-	*+)))2))) * G16 * G17 ** G18 * G19 ** G20 * */)))))1/)))))1 * .C 1.*C 1**C 2*.C 1.*C 5* +)))2)))...../)))))1/)))))1...../)))))1+)))2))) * LOC *. QTY * PCD ** MOA *. RTE *. TAX ** PIA ** IMD ** MEA ** QTY *. ALI *. DTM ** QVA ** FTX * /)))))1...../)))))1/)))))1...../)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1/)))))1 *C 2*.M 1.*M 1**M 1*.M 1*.M 1**C 25**C 10**C 5**C 5*.C 5.*C 35**C 1**C 5* .)))))-.....)))))-..)))))-.....))0)))-..)))))-..)))))-..)))))-..)))))-.....)))))-..)))))-..)))))-
03	* * * * +)))2))) * MOA * /)))))1 *C 1* .)))))	* * * * +)))2))) * MOA * /)))))1 *C 1* .)))))	* * * * +)))2))) * MOA * /)))))1 *C 1* .)))))	* * * * +)))2))) * MOA * /)))))1 *C 1* .)))))

Nivå Diagram 3

[illegible]

04

05

Nivå Diagram 4

03 +))))))0))))))0))))))
+)))2))) +)))2)))
* Se ** G38 *. G39 .. G40 .
Diagram/))))))1.....
* 3 **C 2*.C 1..C 5.
.))))))- /))))))1.....
* MOA *. RTE .. TAX .
/))))))1.....
M 1.M 1..M 1.
.))))))-.....

04 .
.
.
.
.
.....
. MOA .
.....
.C 1.
.....

05

06

Nivå Diagram 5

02 +))))))
* Se *. G41 .
Diagram.....
* 3 *.C 10.
.))))))-.....
. TDT .
.....
.M 1.
.....

03

04

05

[illegible]

4 BESKRIVELSE AV SEGMENTER OG SEGMENTGRUPPER

I dette kapittelet beskrives alle segmentene som inngår i meldingen, i detalj. For hvert segment oppgis funksjoner og forklaringer av bruk, samt hvilke dataelementer og kodeverdier som inngår.

Fakturameldingen består av 3 seksjoner: hodeseksjon, detaljseksjon og sumseksjon.

Segmenter som benyttes i EANCOM, men ikke i NOSM, står med engelsk tekst og har en mindre ramme enn i NOSM. Kodeverdier som benyttes i NOSM, men ikke i EANCOM er markert med '+' foran beskrivelsen av kodeverdi.

4.1 Meldingens hodeseksjon

Informasjon som er oppgitt i hodeseksjonen av meldingen gjelder generelt for hele fakturaen.

UNH - Meldingshode (M1)				
Funksjon: Tjenestesegment som starter, og unikt identifiserer en melding.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KL	Bruk av segmentet
0062 MESSAGE REFERENCE NUMBERM an..14			M	Meldingsreferansen skal være en referanse som entydig identifiserer meldingen for avsender. Dette kan f.eks. løses gjennom å la referansen identifisere meldingens posisjon i utvekslingen. Første melding i utvekslingen vil ha referanse 1, annen melding vil ha referansen 2, osv. Referansen vil igjen settes til 1 for første melding i neste utveksling. Meldingsreferansen vil da være entydig innen den enkelte utveksling.
S009 MESSAGE IDENTIFIERM			M	
0065	Message type identifier	M an..6	M	INVOIC (Meldingstype)
0052	Message type version number	M an..3	M	D (Meldingsversjon nr.)
0054	Message type release number	M an..3	M	93A (Meldingsutgave nr.)
0051	Controlling agency	M an..2	M	UN (Kontrollerende organisasjon)
0057	Association assigned code	C an..6	R	NOSM11 (Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok, versjon 1.1)
0068 COMMON ACCESS REFERENCEC an..35			N	
S010 STATUS OF THE TRANSFERC			N	
0070	Sequence message transfer number	M n..2	N	
0073	First/last sequence message transfer	C a1	N	
Bruk av segmentet: Dataelementene (DE'ene) 0065, 0052, 0054 og 0051 indikerer at meldingen er en fakturamelding basert på EDIFACT katalogsettet I som FN er ansvarlig for utgivelsen av.				
Eksempel: UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:NOSM11'				

BGM - Start på melding (M1)

Funksjon:

Segmentet identifiserer type dokument og funksjon som meldingen innehar ved hjelp av kode, samt identifikasjonsnr. (faktura-/kreditnotanr.) i DE 1004.

EDIFACT segmentdefinisjon

C002	DOCUMENT/MESSAGE NAME	C
1001	Document/message name, coded	C an..3
1131	Code list qualifier	C an..3
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3
1000	Document/message name	C an..35
1004	DOCUMENT/MESSAGE NUMBER	C an..35
1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C an..3
4343	RESPONSE TYPE, CODED	C an..3

KL

R
R
N
N
N
R
N
N

Bruk av segmentet

380* (Faktura)
 381* (Kreditnota)

Faktura-/kreditnotanummer

Bruk av segmentet:

Funksjonen meldingen skal ha identifiseres ved å oppgi kode for faktura eller kreditnota i DE 1001. Segmentet skal kun forekomme én gang i meldingen. Koder oppgitt under DE 1001, er eneste tillatte verdier.

Eksempel:

BGM+380+123456'

DTM - Dato/tid/perionde (M10)

Funksjon:

Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til hele meldingen.

EDIFACT segmentdefinisjon

C507	DATE/TIME/PERIOD	M
2005	Date/time/period qualifier	M an..3
2380	Date/time/period	C an..35
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3

KL

M
M
R
R

Bruk av segmentet

137 (Dokument /meldingsdato/tid)
 263 (Fakturaperiode)
 Dato/tid
 102 (AAAAMDD)
 203 (AAAAMDDTTMM)
 718 (AAAAMDD-AAAAMDD)

Bruk av segmentet:

Segmentet må spesifiseres minst en gang for å angi meldingsdato. Kode 137 i DE 2005 brukes til dette.

Eksempel:

DTM+137:19941101:102' (Meldingen (for eks. en faktura) er datert 1. november 1994)

[illegible]

FTX - Fritekst (O10)

Funksjon:

Segmentet benyttes for å oppgi informasjon i fri tekst eller tekst etter en kode, når slik informasjon er nødvendig og ikke lar seg angi i andre segmenter. Normalt vil dette bety at innholdet i dette segmentet må behandles manuelt hos mottaker.

EDIFACT segmentdefinisjon	KL	Bruk av segmentet
4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER M an..3	M	AAJ +(Tilleggsbetingelser ved salg) CHG (Endringsinformasjon) HAN (Håndteringsinformasjon) OSI (Annen serviceinformasjon) PUR (Kjøpsinformasjon) INV (Faktura instruksjon)
4453 TEXT FUNCTION, CODED C an..3	O	1 (Tekst leses etter hvert) 3 (Tekst må leses før utføring av melding)
C107 TEXT REFERENCE	D	
4441 Free text, coded M an..3	R	1 (Oppgitt tekst er å betrakte som generelle betingelser ved kjøp)
1131 Code list qualifier C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded C an..3	R	91 (Selgers kode) 173 +(Norsk EDIPRO definerte koder)
C108 TEXT LITERAL	D	
4440 Free text M an..70	M	Tekst
4440 Free text C an..70	O	Tekst
4440 Free text C an..70	O	Tekst
4440 Free text C an..70	O	Tekst
4440 Free text C an..70	O	Tekst
3453 LANGUAGE, CODED C an..3	O	ISO 639, 2 bokstavs alfabetisk landkode.

Bruk av segmentet:

Avhengige dataelementer:

C108 skal benyttes så fremt tekstkode (C107-4441) ikke er brukt.

C107 skal benyttes for å angi for eks. standard betingelser i forbindelse med salget. Dette kan gjøres på 2 måter:

1. ved bruk av kode 1 i DE C107-4441, skal kode oppgis i DE C107-3055 (173), samt at teksten må oppgis i C108.
2. ved bruk av forhåndsdefinert tekst avtalt mellom partene på forhånd. Kode for å referere til teksten oppgis i DE C107-4441, mens ansvarlig for koden må oppgis i 3055.

Eksempel:

FTX+PUR++5::91' (Kode (5) som indikerer at "Varene er selgers eiendom i.h.t. opphavsretsloven og kopieringsloven". Koden er definert av selger.)

FTX+AAJ+1+1::173+Denne faktura kan ikke overdras til andre virksomheter'

Gruppe 1 - Referanser (O10)			
Funksjon: En segmentgruppe for angivelse av referanser og når nødvendig tilhørende datoer, relatert til hele meldingen.			
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen brukes til å angi referanse til meldinger og dokumenter som er relevante for meldingen. Eksempelvis anbefales det at referanser til priskatalogen, ordren, ordrebekreftelsen, ordreendring og ev. tidligere faktura, oppgis. Som referanse for meldinger skal nummeret som er overført i den respektive meldings BGM-segment DE-1004, brukes. Alternativt kan referanse til tilsvarende "ikke-elektroniske-dokumenter" oppgis, som for eks. hvis ordren er sent pr. fax., telex, oppgitt pr. tlf. e.l. I visse tilfeller eksisterer det ingen ordre og da skal heller ingen slik referanse oppgis.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 1	-----	0 10 -----+
RFF	Referanse	M	1
DTM	Dato/tid/periode	O	1 -----+

RFF - Referanser (M1)				Gr.1	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi referanser som gjelder hele meldingen.					
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Bruk av segmentet	
C506 REFERENCE	M		M		
1153 Reference qualifier	M an..3		M	GE (Distriktskode)	
				ON (Ordrenummer)	
				PL (Prislistenummer)	
				IV (Fakturanummer)	
				SS (Selgers referanse)	
				AAM (Sendingsnr./Fraktbrevnr.)	
1154 Reference number	C an..35		R	Referanse	
1156 Line number	C an..6		N		
4000 Reference version number	C an..35		N		
Bruk av segmentet: En rekke forskjellige referanser kan oppgis. Hvis meldingens funksjon er en kreditnota, bør referanse til faktura oppgis med kode IV. Koden SS kan benyttes hvis det er nødvendig å oppgi KID i forbindelse med betaling. Benyttes imidlertid EDIFACT betalingsmeldinger vil KID være overflødig da fakturanr. ol. kan overføres som referanse i betalingsmeldingene (henvend Norsk EDIPRO for nærmere informasjon).					
Eksempel: RFF+ON:12348765'					

DTM - Dato/tid/periode (O1)				Gr.1	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til referanse.					
EDIFACT segmentdefinisjon				KI	Bruk av segmentet
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		M	171 (Referansedato/tid)
2380	Date/time/period	C an..35		R	Dato/tid
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3		R	102 (AAAAMDD)
					203 (AAAAMDDTTMM)
Bruk av segmentet:					

Eksempel:

DTM+171:19941015:102'

Gruppe 2 - Navn og adresser/partner (R11)

Funksjon:

En segmentgruppe som identifiserer parter som er relatert til meldingen, samt evt. kontakter hos partene, og partenes bankforbindelser.

Bruk av segmentgruppen:

Kjøper og selger skal alltid oppgis (dvs at gruppen skal repeteres min 2 ganger), og det kan også være aktuelt å oppgi mottaker for varene, bestiller, fakturamottaker, mm.

Segmenter som brukes i gruppen:

-----	Segment Gruppe 2	-----	R	11	-----	+
NAD	Navn og adresse		M	1		
FII	Finansiell institusjon		A	2		
-----	Segment Gruppe 3	-----	O	6	-----	+
RFF	Referanse		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 5	-----	A	5	-----	+
CTA	Kontakt informasjon		M	1		
COM	Kommunikasjons kontakt		O	2	-----	+-+

NAD - Navn og adresser (M1)			Gr.2	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere parter som er relevante for hele meldingen, og deres funksjon.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Bruk av segmentet
3035 PARTY QUALIFIER	M an..3	M	BY ⁽¹⁾ SE ⁽²⁾ DP ⁽³⁾ IV ⁽⁴⁾ OB ⁽⁵⁾ PE ⁽⁶⁾ RB ⁽⁷⁾	(kjøper) (Selger) (Mottaker) (Fakturamottaker) (Bestiller) (Betalingsmottaker) (Mottakende finansinstitusjon, Factoringselskap e.l.)
C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C	D		
3039 Party id identification	M an..17	M		Partens identifikasjonsnr, se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen
1131 Code list qualifier	C an..3	D		Se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	R		Se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen
C058 NAME AND ADDRESS	C	N		
3124 Name and address line	M an..35			
3124 Name and address line	C an..35			
3124 Name and address line	C an..35			
3124 Name and address line	C an..35			
3124 Name and address line	C an..35			
C080 PARTY NAME	C	D		
3036 Party name	M an..35	M		Partens navn
3036 Party name	C an..35	O		
3036 Party name	C an..35	N		
3036 Party name	C an..35	N		
3036 Party name	C an..35	N		
3045 Party name format, coded	C an..3	N		
C059 STREET	C	D		
3042 Street and number/P.O. Box	M an..35	M		Adresse
3042 Street and number/P.O. Box	C an..35	O		Adresse
3042 Street and number/P.O. Box	C an..35	N		
3164 CITY NAME	C an..35	D		Poststed
3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C an..9	D		
3251 POSTCODE IDENTIFICATION	C an..9	D		Postnummer
3207 COUNTRY, CODED	C an..3	D		Landkode (ISO 3166 2-bokstavs landkode)

Bruk av segmentet:
Kjøper og selger skal alltid oppgis, og det kan også være påkrevet å spesifisere andre parter når disse er forskjellige fra kjøper og selger. Andre parter kan også oppgis. Som partsidentifikator kan flere alternativer være aktuelle. Det anbefales dog å benytte seg av én måte innenfor en brukergruppe (se eget punkt om "Identifisering av parter" under kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen).

Avhengige dataelementer:
Følgende kompositter og dataelementer brukes kun hvis partsidentifikator (C082) ikke er oppgitt, eller hvis særskilte forhold tilsier at navn og adresse bør oppgis i tillegg til partsidentifikator (se forskrift nr 2 til Merverdiavgiftsloven, om innhold av salgsdokumenter mv, av 14. oktober 1969, samt endringer):
C080, C059, 3164, 3251 og eventuelt 3207.
C082: Må oppgis dersom DE 3035 = "SE".

(¹): (kjøper) skal oppgis.

(²): (selger) skal oppgis (9-sifret organisasjonsnummer skal oppgis i DE 3039), Bankkonto (FII) og kontaktperson (Gr.5), anbefales i tillegg.

(³): (mottaker av varene, leveringssted) skal oppgis hvis forskjellig fra kjøper.

(⁴): (Fakturamottaker) skal oppgis hvis forskjellig fra kjøper.

(⁵): (Bestiller) skal oppgis hvis forskjellig fra kjøper.

(⁶): (Betalingsmottaker) skal oppgis hvis forskjellig fra selger.

(⁷): (Mottakende finansinstitusjon, Factoringselskap e.l.) skal oppgis hvis kjøper benytter dette. Frigjørende betaling kan da kun gjøres til factoringselskapet).

Eksempel:

NAD+BY+54123450000020::9' (kjøper med EAN nr som id)
 NAD+SE+912345678:NO3:ENH++Elektro A/S' (Selger med organisasjonsnr som id)
 NAD+OB+72013984:160++Elektro Innkjøp as'(Bestiller reg. med foretaksnr)
 NAD+DP+72013984:160++Nielsens Lyspærer+Storgata 2+Sandvika++1300' (Leveringsadresse)

FII - Finansiell institusjon (O2)

Funksjon:

Segmentet benyttes for å oppgi respektive parter finansielle institusjoner og kontonummer.

EDIFACT segmentdefinisjon	KL	Spesifikasjon av innhold
3035 PARTY QUALIFIER M an..3	M	BF (Betalingsmottakers bank/postgiro) OR (Betalers bank/postgiro) RH (Selgers bankforbindelse)
C078 ACCOUNT IDENTIFICATION C	R	
3194 Account holder number C an..17	R	Kontonr.
3192 Account holder name C an..35	N	
3192 Account holder name C an..35	N	
6345 Currency, coded C an..3	N	
C088 INSTITUTION IDENTIFICATION C	A	
3433 Institution name identification C an..11	O	Finansinstitusjonens id.nr.
1131 Code list qualifier C an..3	O	23 +(Clearing kode) 25 (SWIFT) 5 (ISO bankidentifikasjon - ved SWIFT)
3055 Code list responsible agency, coded C an..3	O	
3434 Institution branch number C an..17	N	
1131 Code list qualifier C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded C an..3	N	
3432 Institution name C an..70	O	Finansinstitusjonens navn
3436 Institution branch place C an..70	O	Filial, e.l.

Bruk av segmentet:

Eksempel:

FII+BF+70011169785' (Kontonr. til mottakeren av betalingen - selger)

Gruppe 3 - Referanser (O6)		Gr.2	
Funksjon: For angivelse av referanser relatert til parten.			
Bruk av segmentgruppen: Segmengruppen kan brukes for å oppgi ytterligere identifisering av parten, for eks MVA-nr i tillegg til EAN-nr.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 3	-----	0 6 -----+
RFF	Referanse	M	1 -----+

RFF - Referanser (M1)			Gr.2, gr.3	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til parten.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
C506 REFERENCE	M	M	M	SS (Selgers referanse) VA (MVA-registreringsnr.) GN (Virksomhets registreringsnr, Foretaksnr./enhetsregisterkoden)
1153 Reference qualifier	M an..3	M		
1154 Reference number	C an..35	R	Referanse	
1156 Line number	C an..6	N		
4000 Reference version number	C an..35	N		
Bruk av segmentet:				
Eksempel: RFF+GN:38034024'				

Gruppe 5 - Kontakter, personer (A5)		Gr.2	
Funksjon: Segmentgruppen brukes for å oppgi kontaktinformasjon for en spesifisert personer eller avdeling, relatert til parten oppgitt i NAD-segmentet.			
Bruk av segmentgruppen: Det anbefales å alltid angi en kontaktperson e.l., for å gjøre det så enkelt som mulig for handelspartneren ved eventuelle henvendelser vedrørende fakturaen.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 5 -----	A	5 -----+
CTA	Kontakt informasjon	M	1
COM	Kommunikasjons kontakt	O	5 -----+

CTA - Kontakt informasjon (M1)		Gr.2, gr.5	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi kontaktperson(er)/-avdeling(er) og deres funksjoner.			
EDIFACT segmentdefinisjon		Kl	Spesifikasjon av innhold
3139 CONTACT FUNCTION, CODED	C an..3	R	AR (Kunderesskontro) AT +(Teknisk saksbehandler) CW +(Underskrevet av)
C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS	C	R	
3413 Department or employee identification	C an..17	O	Navn eller avdeling kodet, (signatur e.l.)
3412 Department or employee	C an..35	A	Navn eller avdeling klartekst
Bruk av segmentet: Bruken av dette segmentet vil avhenge av hvilken part som er oppgitt i NAD			
Eksempel: CTA+CW+NN:Nils Nilsen'			

COM - Kommunikasjon (O5)		Gr.2, gr.5	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi kommunikasjonstype og nummer for kontakten spesifisert i CTA-segmentet.			
EDIFACT segmentdefinisjon		Kl	Spesifikasjon av innhold
C076 COMMUNICATION CONTACT	M	M	
3148 Communication number	M an..25	M	Kommunikasjonsnr.
3155 Communication channel qualifier	M an..3	M	TE (Telefonnr.)
Bruk av segmentet:			
Eksempel: COM+22334455:TE'			

Gruppe 6 - Avgifter (O5)			
Funksjon: Segmentgruppen kan benyttes for å spesifisere avgiftsrelatert informasjon.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 6	-----	O 5 -----+
TAX	Avgifter		M 1 -----+

TAX - Avgifter (M1)		Gr.6	
Funksjon: For spesifisering av avgiftstype, kategori og rate eller avgiftsunntak, relatert til varelinjen.			
EDIFACT segmentdefinisjon		Kl	Spesifikasjon av innhold
5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER	M an..3	M	7* (Avgift)
C241 DUTY/TAX/FEE TYPE	C	R	
5153 Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT (Merverdiavgift)
1131 Code list qualifier	C an..3	O	NA +(Næringsmiddelavgift)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D	157 +(Norsk Tollvesen)
5152 Duty/tax/fee type	C an..35	N	
C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL	C	N	
5289 Duty/tax/fee account identification	M an..6		
1131 Code list qualifier	C an..3		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3		
5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS	C an..15	O	Avgiftsgrunnlag
C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL	C	A	
5279 Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N	
1131 Code list qualifier	C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5278 Duty/tax/fee rate	C an..17	R	Avgiftsrate/prosent
5273 Duty/tax/fee rate basis identification	C an..12	O	2 (Vekt)
1131 Code list qualifier	C an..3	N	3 (Kvantum)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED	C an..3	O	E ⁽¹⁾ (Fritatt for mva.)
			S (Standard sats)
3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER	C an..20	N	

Bruk av segmentet:
Segmentet kan for eks. brukes for å angi en standard rate som skal benyttes av alle varelinjene.
Brukes for å angi andre typer avgifter i 5153, enn mva (se kodelisten).
(²: Koden benyttes kun sammen med DE 5283 og indikerer da at virksomheten er fritatt for mva.

Avhengige dataelementer:
3055 Må brukes hvis andre typer avgifter i 5153, enn mva (se kodelisten). Kode 157 (Norsk Tollvesen), skal da oppgis.

Eksempel:
TAX+7+VAT++++:::22+S'

Gruppe 7 - Valuta (O5)

Funksjon:

Segmentgruppen benyttes for å spesifisere valuta og relaterte tider/datoer som gjelder for hele meldingen. Valutadata vil normalt kun være nødvendig ved internasjonale transaksjoner.

Bruk av segmentgruppen:

Det skal ikke brukes forskjellige typer valuta i en faktura. Når segmentgruppen ikke benyttes betyr det at alle oppgitte beløp er i NOK.

Segmenter som brukes i gruppen:

-----	Segment Gruppe 7	-----	0	5	-----	+
CUX	Valuta		M	1		
DTM	Dato/tid/periode		O	1	-----	+

CUX - Valuta (M1)

Gr.7

Funksjon:

Segment for identifisering av valuta som er brukes i fakturaen, for eks. fakturavaluta. En valutakurs kan angis for å konvertere en referansevaluta til en målvaluta.

EDIFACT segmentdefinisjon

KI

Spesifikasjon av innhold

C504 CURRENCY DETAILS	C	R	
6347 Currency details qualifier	M an..3	M	2* (Referansevaluta)
6345 Currency, coded	C an..3	R	ISO 4217, trebokstavs valutakode (USD, etc.)
6343 Currency qualifier	C an..3	R	4* (Fakturavaluta)
			8* (Priskatalogvaluta)
			9* (Ordrevaluta)
			11* (Betalingsvaluta)
			10* (Prisvaluta)
6348 Currency rate base	C n..4	N	
C504 CURRENCY DETAILS	C	D	
6347 Currency details qualifier	M an..3	M	3* (Målvaluta)
6345 Currency, coded	C an..3	R	ISO 4217, trebokstavs valutakode (USD, etc.)
6343 Currency qualifier	C an..3	R	4 (Fakturavaluta)
			11 (Betalingsvaluta)
6348 Currency rate base	C n..4	N	
5402 RATE OF EXCHANGE	C n..12	D	Valutakurs
6341 CURRENCY MARKET EXCHANGE, CODED	C an..3	N	

Bruk av segmentet:

Referansevaluta multiplisert med valutakursen (5402) = målvaluta

Avhengige dataelementer:

- C504 2. forekomst av komposittet skal kun angis hvis målvaluta skal spesifiseres.
 5402 Valutakurs skal kun oppgis hvis målvaluta er spesifisert i andre forekomst av C504.

Eksempel:

CUX+2:SEK:4' (Identifisering av fakturavaluta)
 CUX+2:NOK:4+3:USD:11+6,565' (For internasjonal handel, fakturavalutaen er i norske kroner mens betalingsvalutaen er i US dollar. Vekslingkursen er på 6,565.)

DTM - Dato/tid/periode (O1)				Gr.7	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til valutakursen.					
EDIFACT segmentdefinisjon				KI	Spesifikasjon av innhold
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		M	134* (Vekslingsdato/tid)
2380	Date/time/period	C an..35		R	Dato/tid
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3		R	102 (AAAAAMDD)
					203 (AAAAAMDDTTMM)
Bruk av segmentet: Segmentet brukes for å angi vekslingsdato.					
Eksempel: DTM+134:19941030:102'					

Gruppe 8 - Betalingsbetingelser (O10)

Funksjon:

Segmentgruppe benyttes for å spesifisere betalingsbetingelser som gjelder for hele meldingen.

Bruk av segmentgruppen:

Segmentgruppen kan oppgis flere ganger for bl.a. å beskrive alternative betalingsbetingelser, betingelser for invilgelse av rabatter, m.m.

Avhengige dataelementer:

DTM Skal kun oppgis for spesifisering av forfallsdato, rabattdato eller morarentedato, skal settes.

Segmenter som brukes i gruppen:

-----	Segment Gruppe 8	-----	0	10	-----	+
PAT	Betalingsbetingelser		M	1		
DTM	Dato/tid/periode		D	1		
PCD	Prosentdetaljer		O	1		
MOA	Beløp		O	2	-----	+

PAT - Betalingsbetingelser (M1)

Gr.8

Funksjon:

Segment for angivelse av betalingsbetingelsene og basis for betalingsdato.

EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold	
4279	PAYMENT TERMS TYPE QUALIFIER M an..3	M	3 ⁽¹⁾	(Fast dato)
			4	+(Ikke fast dato)
			17	(Ultimo)
			20	(Morarenter)
			22	(Rabatt)
C110	PAYMENT TERMS C	O		
4277	Terms of payment identification M an..17	M		Se kodelisten
1131	Code list qualifier C an..3	N		
3055	Code list responsible agency, coded C an..3	N		
4276	Terms of payment C an..35	O		Betalingsbetingelse fritekst
4276	Terms of payment C an..35	O		Betalingsbetingelse fritekst
C112	TERMS/TIME INFORMATION C	O		
2475	Payment time reference, coded M an..3	M	5	(Fakturadato)
			9	(Dato for mottak av faktura)
			21	(Dato varene er mottatt av kjøper)
2009	Time relation, coded C an..3	O	3	(Tid etter oppgitt referanse)
2151	Type of period, coded C an..3	O	D	(Dager)
2152	Number of periods C n..3	O		Periodeantall

Bruk av segmentet:

(¹ Ved angivelse av fast dato (forfallsdato) skal kun denne koden angis i PAT segmentet. I tillegg må dato oppgis i underliggende DTM segment.

Eksempel:

PAT+4++21:1:D:30' (Netto pr. 30 dager)

PAT+17+ULTIMO/30D' (Fri leveringsmåned + 30 dager)

PAT+22++21:1:D:10' (Pr. 10 dager -2%, rabatten oppgis i underliggende PCD-segment)

DTM - Dato/tid/periode (D1)				Gr.8	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid for betaling, rabatter, morarenter, etc.					
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold	
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	M		
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	M	12	(Siste dato rabatt innvilges)
				13	(Forfallsdato)
2380	Date/time/period	C an..35	R	Dato	
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	R	102	(AAAAAMDD)
Bruk av segmentet: Det skal kun oppgis data i dette segmentet når forfallsdato, rabattdato eller morarentedato, skal settes. Når forfallsdato skal angis (kode 3 i PAT-4279), skal datoen angis i dette segmentet.					
Eksempel: DTM+13:19941201:102'					

PCD - Prosentdetaljer (O1)			Gr.8	
Funksjon: Segment for spesifisering av rabatter og morarenter (strafferente på forfalt beløp).				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
C501 PERCENTAGE DETAILS	M		M	
5245 Percentage qualifier	M an..3		M	12 (Rabatt-discount)
5482 Percentage	C n..8		R	15 (Morarenter)
5249 Percentage basis, coded	C an..3		O	Prosenttsats
1131 Code list qualifier	C an..3		N	13 ⁽¹⁾ (Fakturaverdi)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3		N	
Bruk av segmentet: (¹ : Betyr at rabatten/morarenten regnes av totalt fakturabeløp. Det skal kun oppgis data i dette segmentet når rabattdato eller morarentedato, skal settes.				
Eksempel: PCD+15:2,5:13'				

MOA - Beløp (O2)				Gr. 8	
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å oppgi beløp tilknyttet betalingsrabatter, etc.					
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold	
C516	MONETARY AMOUNT	M	M	21 (Kontant rabatt) 23 (Gebyr beløp) Beløp	
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	M		
5004	Monetary amount	C n..18	R		
6345	Currency, coded	C an..3	N		
6343	Currency qualifier	C an..3	N		
4405	Status, coded	C an..3	N		
Bruk av segmentet:					
Eksempel: MOA+21:1200'					

Gruppe 9 - Transportdetaljer (O5)		
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å oppgi detaljer vedrørende transport- og forsendelsesmåte, relatert til hele meldingen.		
Bruk av segmentgruppen:		
Segmenter som brukes i gruppen:		
----- Segment Gruppe 9 -----	0	5 -----+
TDT Transportdetaljer	M	1 -----+

TDT - Transportdetaljer (M1)			Gr.9	
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å oppgi detaljer vedrørende transport- og forsendelsesmåte samt identifikasjon av transporten, relatert til hele meldingen.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
8051 TRANSPORT STAGE QUALIFIER	M an..3	M	20	(Hovedtransport)
8028 CONVEYANCE REFERENCE NUMBER	C an..17	N		
C220 MODE OF TRANSPORT	C	A		
8067 Mode of transport, coded	C an..3	R	1 2 3	+(Skip) +(Jernbane) +(Vei)
8066 Mode of transport	C an..17	N		
C228 TRANSPORT MEANS	C	O		
8179 Type of means of transport identification	C an..8	N		
8178 Type of means of transport	C an..17	O		Forsendelsesmåte ⁽¹⁾
C040 CARRIER	C	O		
3127 Carrier identification	C an..17	A		Transportørens id.nr.
1131 Code list qualifier	C an..3	O		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	O		
3128 Carrier name	C an..35	O		Transportørens navn
8101 TRANSIT DIRECTION, CODED	C an..3	N		
C401 EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION	C	N		
8457 Excess transportation reason, coded	M an..3			
8459 Excess transportation responsibility, coded	M an..3			
7130 Customer authorization number	C an..17			
C222 TRANSPORT IDENTIFICATION	C	O		
8213 Id of means of transport identification	C an..9	A		Transportmidelets id.nr. (reg.nr. ol.)
1131 Code list qualifier	C an..3	O		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	O		
8212 Id of the means of transport	C an..17	O		Ytterligere transport id. (fartøynavn ol.)
8453 Nationality of means of transport, coded	C an..3	O		Nasjonalitet
Bruk av segmentet: (¹ : Spesifiser i klartekst for eks.: Ekspress, hentes, kurer, etc.				
Eksempel: TDT+20++1+98776545:160+++23444:::Holken'				

Gruppe 11 - Leveringsbetingelser (05)			
Funksjon: Segmentgruppe benyttes for å spesifisere leveringsbetingelser som gjelder for hele meldingen.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 11	-----	O 5 -----+
TOD	Leveringsbetingelser		M 1
LOC	Sted		A 1 -----+

TOD - Leveringsbetingelser (M1)				Gr.11	
Funksjon: Segment for angivelse av brukt leveringsbetingelse, for eks. INCOTERMS, kan brukes.					
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold	
4055	TERMS OF DELIVERY FUNCTION, CODED	C an..3	R	3* 6*	(Pris- og utleveringsbetingelser) (Leveringsbetingelser)
4215	TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT, CODED	C an..3	O	CC	(Varemottaker betaler)
C100	TERMS OF DELIVERY	C	R		
4053	Terms of delivery, coded	C an..3	R	ETF ⁽¹⁾ GIR ⁽¹⁾ UTL ⁽¹⁾ CIF ⁽²⁾ EXW ⁽²⁾ FCA ⁽²⁾ FOB ⁽²⁾ 106 173	(Etterkrav, frakt) (Utlevering mot giro) (Utleveringsforbehold) (Omkostninger, forsikring og frakt, angi ankomsthavn) (Fra fabrikk, angi sted) (Fritt fraktører, angi sted) (Fritt om bord, angi avskipningshavn) (Incoterms 1980) (Norsk EDIPRO)
1131	Code list qualifier	C an..3	D		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	D		Leveringsbetingelser, klartekst.
4052	Terms of delivery	C an..70	O		Leveringsbetingelser, klartekst.
4052	Terms of delivery	C an..70	O		

Bruk av segmentet:

(¹: Bruk av koder for "Pris- og utleveringsbetingelser" krever bruk av kode 3 i DE 4055 og kode 173 i DE 3055.
(²: Bruk av koder for "Leveringsbetingelser" krever bruk av kode 6 i 4055 (I tillegg til de oppgitte kodene i kodelisten, se også UN/ECE Recommendation No. 5 Incoterms 1990).

Avhengige dataelementer:

1131 skal kun benyttes hvis Incoterms 1980 skal brukes. Obs! Incoterms 1990 er standard og det trengs derfor ingen egen kode for den)
3055 skal kun benyttes hvis kode 3 i DE 4055 er oppgitt.

Eksempel:
TOD+6++FOB'

LOC - Sted (A1)		Gr.11	
Funksjon: Segment som identifiserer steder relatert til leveringsbetingelsene oppgitt i TOD-segmentet.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
3227 PLACE/LOCATION QUALIFIER	M an..3	M	1* (Leveringsbetingelsessted)
C517 LOCATION IDENTIFICATION	C	A	
3225 Place/location identification	C an..25	A	Sted/lokasjonsbetegnelse
1131 Code list qualifier	C an..3	D	16 +(Postnummer)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D	9 (EAN lokasjonsnummer)
3224 Place/location	C an..17	O	Sted/lokasjonsnavn
C519 RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION	C	N	
3223 Related place/location one identification	C an..25		
1131 Code list qualifier	C an..3		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3		
3222 Related place/location one	C an..70		
C553 RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION	C	N	
3233 Related place/location two identification	C an..25		
1131 Code list qualifier	C an..3		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3		
3232 Related place/location two	C an..70		
5479 RELATION, CODED	C an..3		

Bruk av segmentet:
Hvis segmentgruppen benyttes til å spesifisere leveringsbetingelser, bør leveringsbetingelsessted, angis.

Avhengige dataelementer:
1131 skal brukes hvis postnr. brukes for å identifisere sted.
3055 skal brukes hvis EAN lokasjonsnr. brukes (format n13).

Brukes UN/LOCODE skal ikke DE 1131 elle DE 3055, brukes.

Eksempel:
LOC+1+1300:16::Sandvika'

Gruppe 14 - Rabatter og gebyrer (O10)

Funksjon:

Rabattene og gebyrene som spesifiseres i denne segmentgruppen gjelder hele meldingen, hvilket betyr at informasjonen ikke kan overstyres i varelinjene. Basis for kalkulering av rabatt/gebyr kan være forskjellig avhengig av hva som spesifiseres i undergruppene 15 - 18.

Bruk av segmentgruppen:

Segmenter som brukes i gruppen:

-----	Segment Gruppe 14	-----	O	10	-----	+
ALC	Rabatter/gebyrer		M	1		
-----	Segment Gruppe 17	-----	O	1	-----	+
PCD	Prosentdetaljer		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 18	-----	O	1	-----	+
MOA	Beløp		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 20	-----	O	5	-----	+
TAX	Avgifter		M	1		
MOA	Beløp		O	1	-----	+

ALC - Rabatter/gebyrer (M1)

Gr.14

Funksjon:

Segmentet benyttes for å angi rabatter eller gebyrer, samt hvis nødvendig kalkulasjonssekvens.

EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
5463 ALLOWANCE OR CHARGE QUALIFIER	M an..3	M	A* (Rabatt) C* (Gebyr)	
C552 ALLOWANCE/CHARGE INFORMATION	C	O		
1230 Allowance or charge number	C an..35	O	Rabatt-/gebyrn timer.	
5189 Charge/allowance description, coded	C an..3	O	Rabatt-/gebyrbeskrivelse.	
4471 SETTLEMENT, CODED	C an..3	D	2 (Fratrekkes i faktura)	
1227 CALCULATION SEQUENCE INDICATOR, CODED	C an..3	D	1 (1. kalkulasjonsnivå) 2 (2. kalkulasjonsnivå) etc.	
C214 SPECIAL SERVICES IDENTIFICATION	C	O		
7161 Special services, coded	M an..3	O	AA (Annonsert rabatt) CAC (Kontantrabatt) FC (Fraktgebyr) FI (Finanskostnader)	
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
7160 Special service	C an..35	N		

Bruk av segmentet:

Se kap 2.4 for anbefaling til fremgangsmåte for beløpsavregning.

Avhengige dataelementer:

4471 skal kun oppgis hvis code C er oppgitt i 5463.

1227 gjentas med et økende sekvensnr. for hvert nytt kalkulasjonsnivå. Hvis rabatt-/gebyrprosent, -kvantum eller -beløp relaterer seg til samme basispris, vil kalkulasjonssekvensindikatoren alltid være 1 (og dataelementet skal ikke benyttes). Derimot hvis rabatt-/gebyrprosent, -kvantum eller -beløp relaterer seg til et beløp som stadig endres pga. andre rabatter/gebyrer, bør dataelementet benyttes for å angi kalkulasjonssekvens.

Eksempel:

ALC+C++2++FC'

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

Gruppe 17 - Prosentdetaljer (O1)		Gr.14	
Funksjon: Segmentgruppen spesifiserer prosentraten for rabatten eller gebyret. For eks. kan rabatt-/gebyrbeløpet være 5% av varens verdi.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 17	-----	O 1 -----+
PCD	Prosentdetaljer	M	1 -----+

PCD - Prosentdetaljer (M1)			Gr.14, gr.17
Funksjon: Segment for spesifisering av rabatt-/gebyrprosent.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
C501 PERCENTAGE DETAILS	M	M	3* (Rabatt eller gebyr) Procentsats 13 (Fakturaverdi)
5245 Percentage qualifier	M an..3	M	
5482 Percentage	C n..8	R	
5249 Percentage basis, coded	C an..3	O	
1131 Code list qualifier	C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:			
Eksempel: PCD+2:2,25:13'			

Gruppe 18 - Rabatt-/gebyrbeløp (O1)		Gr.14	
Funksjon: Segmentgruppen spesifiserer et rabatt- eller gebyrbeløp.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 18	-----	0 1 -----+
MOA	Beløp	M	1 -----+

MOA - Beløp (M1)				Gr.14, gr.18	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi rabatt- eller gebyrbeløp.					
EDIFACT segmentdefinisjon				KI	Spesifikasjon av innhold
C516	MONETARY AMOUNT		M	M	8 (Rabatt-/gebyrbeløp) Beløp
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	M		
5004	Monetary amount	C n..18	R		
6345	Currency, coded	C an..3	N		
6343	Currency qualifier	C an..3	N		
4405	Status, coded	C an..3	N		
Bruk av segmentet:					
Eksempel: MOA+8:420'					

[illegible]

Gruppe 20 - Avgifter (O5)		Gr.14	
Funksjon: Segmentgruppen spesifiserer avgiftsrelatert informasjon i tilknytning til rabatten eller gebyret, når det er nødvendig.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 20	-----	0 5 -----+
TAX	Avgifter	M	1
MOA	Beløp	O	1 -----+

TAX - Avgifter (M1)			Gr.14, gr.20	
Funksjon: For spesifisering av avgiftstype, kategori og rate eller avgiftsunntak, relatert til rabatten eller gebyret.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER	M an..3	M	7	(Avgift)
C241 DUTY/TAX/FEE TYPE	C	R		
5153 Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT	(Merverdiavgift)
			LB	+(Avgift på uinnspilte lydkassettbånd og innspilte og uinnspilte videokassettbånd)
			SJ	+(Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.)
1131 Code list qualifier	C an..3	N	157	+(Norsk Tollvesen)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D		
5152 Duty/tax/fee type	C an..35	N		
C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL	C	N		
5289 Duty/tax/fee account identification	M an..6			
1131 Code list qualifier	C an..3			
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3			
5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS	C an..15	O		Avgiftsgrunnlag
C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL	C	A		
5279 Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N		
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		Avgiftsprosent
5278 Duty/tax/fee rate	C an..17	R	2	(Vekt)
5273 Duty/tax/fee rate basis identification	C an..12	O	3	(Kvantum)
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED	C an..3	D	E	(Fritatt for mva.)
			S	(Standard sats)
3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER	C an..20	N		
Bruk av segmentet:				
<u>Avhengige dataelementer:</u>				
C241-3055Kode 157 skal kun oppgis hvis andre avgiftstyper enn MVA (dvs. kode VAT i 5153)				
5305 Kode E skal hvis brukt, være eneste kode i tillegg til kode 7 i 5283. Kode S benyttes for å angi en standard avgiftsrate som gjelder for hele meldingen.				
Eksempel:				
TAX+7+VAT++++:::21+S'				

MOA - Beløp (O1)			Gr.14, gr.20	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi avgiftsbeløp relatert til rabatten eller gebyret.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
C516	MONETARY AMOUNT	M	M	124 (Avgiftsbeløp) 125 (Avgiftsgrunnlag) Beløp
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	M	
5004	Monetary amount	C n..18	R	
6345	Currency, coded	C an..3	N	
6343	Currency qualifier	C an..3	N	
4405	Status, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:				
Eksempel: MOA+124:345,45'				

4.2 Meldingens detaljseksjon

Gruppe 22 - Varelinje (R200000)

Funksjon:

Segmentgruppen benyttes for å beskrive de enkelte enhetene som fakturaen gjelder for. Hver forekomst av gruppen tilsvarer en fakturalinje. For hovedfunksjonen faktura må denne gruppen finnes minst en gang.

Bruk av segmentgruppen:

Hovedartikkelnr. som partene er enige om å bruke seg imellom, oppgis i LIN-segmentet (dette bør avtales på forhånd i DA). Andre artikkelnr. for samme fakturalinje kan spesifiseres i underliggende PIA-segmentet.

Varebeskrivelsen/varenavnet oppgis i IMD-segmentet.

NB! Hvis ikke annet er avtalt er kjøper ansvarlig for at vareidentifikasjonen oppgitt i en forutgående ordre, er riktig.

Enhetsprisen oppgis i gruppe 25 - PRI-segmentet, mens kvantum oppgis i QTY-segmentet.

Kvantumet skal multipliseres med enhetsprisen for å komme frem til varelinjebeløpet (segmentgruppe 23, MOA). Kvantum skal være oppgitt i minste salgsenhet. Består minste salgsenhet av flere artikler, skal dette fremkomme i MEA-segmentet.

Avgifter

Avgifter inklusive MVA kan oppgis pr. varelinje i segmentgruppe 40, med standard eller avvikende (% må da spesifiseres) prosentsats. Er varene oppgitt i en varelinje fritatt for MVA, merkes varelinjen. Alle varelinjer som ikke er oppgitt som fri for MVA, skal det beregnes MVA for. Totale avgiftsbeløp angis i gruppe 47 under TAX segmentet. Er hele leveransen fritatt for MVA, kan det angis i segmentgruppe 6.

Underlinjer

Underlinjer brukes til å dekke 2 funksjoner:

- a definering av et produkts forpakkingsshirarki mellom transportenhet, detaljistenhet eller forbrukerenhet.
- b definere standard produktgrupper for et produkt som er sammensatt av flere produkter som kan ha egne farger, kvaliteter, størrelse, etc. (for eks. en PC).

For enkelte virksomheter kan det være aktuelt å angi underlinjer til en fakturalinje. Det anbefales imidlertid id å definere forpakkingsshirarki og produktgrupper i pris-/salgskatalogmeldingen (PRICAT) slik at man i fakturaen unngår å bruke underlinjer og kun trenger å oppgi artikkelnr. for å identifisere varen.

En detaljert forklaring om underlinjer finnes i.....

Segmenter som brukes i gruppen:

-----	Segment Gruppe 22	-----	D	200000	-----	+
LIN	Varelinje		M	1		
PIA	Produkt tilleggsinformasjon		O	10		
IMD	Produktbeskrivelse		A	10		
MEA	Mål		O	5		
QTY	Kvantum		A	3		
DTM	Dato/tid/periode		O	10		
QVA	Kvantums avvik		D	3		
FTX	Fritekst		O	5		
-----	Segment Gruppe 23	-----	R	1	-----	+
MOA	Beløp		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 25	-----	A	3	-----	+
PRI	Enhetspris		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 26	-----	D	10	-----	+
RFF	Referanse		M	1		
DTM	Dato/tid/periode		O	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 27	-----	O	5	-----	+
PAC	Forpakning		M	1		
MEA	Mål		O	5	-----	+
-----	Segment Gruppe 30	-----	O	5	-----	+
TAX	Avgifter		M	1		
MOA	Beløp		O	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 31	-----	O	8	-----	+
NAD	Navn og adresse		M	1		
-----	Segment Gruppe 32	-----	O	3	-----	+
RFF	Referanse		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 35	-----	O	10	-----	+
ALC	Rabatter/gebyrer		M	1		
-----	Segment Gruppe 36	-----	O	1	-----	+
QTY	Kvantum		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 37	-----	O	1	-----	+
PCD	Prosentdetaljer		M	1	-----	+
-----	Segment Gruppe 38	-----	O	1	-----	+
MOA	Beløp		M	1	-----	+

LIN - Varelinje (D1)		Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å identifisere den enkelte varelinje med varelinjenr. samt identifikasjon av produktet eller tjenesten som skal faktureres. Andre produktidentifikasjonsnr. kan angis i det etterfølgende PIA segmentet.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
1082 LINE ITEM NUMBER	C n..6	R	Varelinjenummer
1229 ACTION REQUEST/NOTIFICATION, CODED	C an..3	N	
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	A	
7140 Item number	C an..35	R	Artikkelnummer
7143 Item number type, coded	C an..3		EN (International Article numbering Association - EAN)
			EFO ⁽¹⁾ (Elektroforeningens El. nr.)
			NRF ⁽¹⁾ (Norske rørgrossisters forening, artikkelnr.)
			SA (Leverandørens art.nr)
			TR ⁽¹⁾ (TRADE A/S - produktdatabase)
			UP (UPC - Universal Product Code)
1131 Code list qualifier	C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D	173 +(Norsk EDIPRO)
5495 SUB-LINE INDICATOR, CODED	C an..3	D	1 (Under-linje informasjon)
1222 CONFIGURATION LEVEL	C n..2	N	
7083 CONFIGURATION, CODED	C an..3	D	A (Tillegg til konfigurasjon)
			D (Slettet fra konfigurasjon)
			I (Inkludert i konfigurasjonen)
Bruk av segmentet: Ved utveksling mellom EAN brukere, skal EAN eller UPC nr. oppgis i LIN og alternativt artikkelnr. i underliggende PIA.			
(1: Ved bruk må kode 173 oppgis i 3055.			
<u>Avhengige dataelementer:</u> 3055 skal kun oppgis når organisasjonsavhengig artikkelnr. brukes (ikke nødvendig for kode EN og UP, benyttes). 5495 og 7083, skal kun oppgis hvis underlinjer skal spesifiseres.			
Eksempel: LIN+1++4000862141404:EN'			

PIA - Produkt tilleggsinformasjon (O10)			Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for enten å angi alternative artikkelnr. eller for angivelse av substitutt artikkelnr.i forhold til det som oppgis i LIN-segmentet. Forskjellige artikkelnr. kan oppgis.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
4347	PRODUCT ID FUNCTION QUALIFIER	M an..3	M	1 (Alternativt artikkelnr.) 4 (Erstattet artikkelnr.)
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	M	R	Artikkelnr. EN (International Article numbering Assosiation - EAN) EFO ⁽¹⁾ (Elektroforeningens El. nr.) NRF ⁽¹⁾ (Norske rørgrossisters forening, artikkelnr.) SA (Leverandørens art.nr) TR ⁽¹⁾ (TRADE A/S - produktdatabase) UP (UPC - Universal Product Code)
7140	Item number	C an..35	R	
7143	Item number type, coded	C an..3	R	
1131	Code list qualifier	C an..3	N	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	D	
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	N	9 (EAN lokasjonsnummer) 173 +(Norsk EDIPRO)
7140	Item number	C an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
1131	Code list qualifier	C an..3		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	N	
7140	Item number	C an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
1131	Code list qualifier	C an..3		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	N	
7140	Item number	C an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
1131	Code list qualifier	C an..3		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		
C212	ITEM NUMBER IDENTIFICATION	C	N	
7140	Item number	C an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
1131	Code list qualifier	C an..3		
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3		
Bruk av segmentet: (¹ : Ved bruk må kode 173 oppgis i 3055.				
<u>Avhengige dataelementer:</u> 3055 skal kun oppgis når organisasjonsavhengig artikkelnr. brukes.				
Eksempel: PIA+1+AF09128745:SA' (Alternativt artikkelnr. for angivelse av en tilleggsidentifisering til det oppgitt i LIN.) PIA+4+54123451111184:EN' (Artikkelnr. for et produkt som har blitt erstattet av produktet som er angitt i LIN-segmentet. I en faktura kan dette være aktuelt å oppgi når ordren inneholder et produkt som har blitt erstattet av produktet som er angitt i LIN segmentet. PIA segmentet vil da inneholde referanse til det produktet som er bestilt men som altså ikke er tilgjengelig mer)				

IMD - Produktbeskrivelse (A10)			Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi artikkelnavn og eventuelt en beskrivelse av det produktet som varelinjen omhandler, samt eventuelt en produktkarakteristikk. Dette segmentet skal benyttes for varer og tjenester som ikke fullt ut lar seg beskrives av et artikkelnr.				
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold	
7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED	C an..3	R	C* (Kode) F* ⁽¹⁾ (Fri tekst) S* (Strukturert form, for eks. bransjedefinert kode)	
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED	C an..3	D	13 (Kvalitet) 35 (Farge)	
C273 ITEM DESCRIPTION	C	A	CU (Forbruker enhet, EAN kode) DU (Transport enhet, EAN kode) TU (Detaljist enhet, EAN kode) VQ (Variabel mengde produkt, EAN kode) ZZZ (Gjensidig avtalt kodelisteansvarlig for kvalitetsangivelse)	
7009 Item description identification	C an..7	O		
1131 Code list qualifier	C an..3	O		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	O		
7008 Item description	C an..35	O	Artikkelbeskrivelse/varenavn	
7008 Item description	C an..35	O	Artikkelbeskrivelse/varenavn	
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C an..3	N		
Bruk av segmentet: Slik lovgivningen er pr. d.d. anbefales segmentet overført med en tekst som angir varens navn. Merverdiavgiftsloven (MAL) av 14.10.69, forskrift nr. 2 om innhold av salgsdokumenter, stiller som krav til fakturaen (i paragraf 2 punkt c), at det skal være " <i>En klar beskrivelse av varen eller tjenesten</i> ". Det betyr en tekstlig beskrivelse som skal oppgis i dette segment. I en elektronisk faktura, vil det være mest hensiktsmessig å utelate varebeskrivelsen og kun overføre et unikt artikkelnr. Det er imidlertid usikkert om artikkelnr. er en tilstrekkelig " <i>klar beskrivelse</i> " i forhold til loven.				
DE 7077 henviser til bruken av DE 7008. 7077="C": Benytt C273/7009 for spesifikasjon av enhet. 7077="F": Benytt C273/7008 7077="S": Benytt 7081 og C273/7008 7081: Skal oppgis dersom 7077="S"				
⁽¹⁾ : Koden anbefales brukt hvis man ønsker å angi en forklaring i klartekst sammen med artikkelnr. jfr. punktet om MVA loven ovenfor. ⁽²⁾ : Må brukes sammen med koder angitt i 7009, som er EAN's egendefinerte koder)				
Eksempel: IMD+F++TU::9:Ubleket kraft 58x75 CM-26 KG-PLANO'				

MEA - Mål (O5)		Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere fysiske mål på varen i varelinjen, når dette er nødvendig for en full identifisering av varen. Målene skal være av varene uten innpakning.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold
6311 MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER	M an..3	M	CT (Antall artikler pr. enhet) PD (Fysiske dimensjoner) SO (Lagringsbegrensninger) VOL (Volum) WT (Vekt)
C502 MEASUREMENT DETAILS	C	A	
6313 Measurement dimension, coded	C an..3	A	AAA (Nettovekt enhet - inkl. forpakning) AAF (Net -net vekt enhet - eks. forpakning) B +(Fakturert vekt)
6321 Measurement significance, coded	C an..3	N	
6155 Measurement attribute, coded	C an..3	N	
C174 VALUE/RANGE	C	R	
6411 Measure unit qualifier	M an..3	M	KGM (Kilogram) LTR (Liter) PCE (Stykk/Antall) MTK (Kvadratmeter) Mål/vekt
6314 Measurement value	C n..18	R	
6162 Range minimum	C n..18	N	
6152 Range maximum	C n..18	N	
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED	C an..3	O	BT (Bunn) OS (En side) TP (Topp)
Bruk av segmentet: Segmentet benyttes til å angi fysiske dimensjoener, lagringsbegrensninger, antall antall artikler pr. enhet, m.m.			
Eksempel: MEA+WT+B+KGM+34,5'			

QTY - Kvantum (A3)		Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere artikkel mengder som for eks. fakturert kvantum.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold
C186 QUANTITY DETAILS	M	M	
6063 Quantity qualifier	M an..3	M	47 (Fakturert kvantum) 59 (Antall forbruker enheter i detaljist enh.) 131 (Kvantum til levering, påkrevet av kjøper) Kvantum KGM (Kilogram) LTR (Liter) MTR (Meter) PCE (Stykk/Antall)
6060 Quantity	M n..15	M	
6411 Measure unit qualifier	C an..3	O	
Bruk av segmentet: Det anbefales at segmentet alltid benyttes i en faktura, for å vise beregningen av varelinjebeløpet.			
Eksempel: QTY+47:25:PCE'			

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

DTM - Dato/tid/periode (O10)				Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til varelinjen.					
EDIFACT segmentdefinisjon				KL	Spesifikasjon av innhold
C507	DATE/TIME/PERIOD	M		M	
2005	Date/time/period qualifier	M an..3		M	11 (Dato for når varene er sendt) 17 (Estimert leveringsdato) 23E (Best før dato - EAN kode) 35 (Leveringsdato) 191 ⁽¹⁾ (Forventet leveringsdato)
2380	Date/time/period	C an..35		R	Dato/tid/periode
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3		R	102 (AAAAAMDD) 616 +(AAAAUU) dvs. ukenr. 718 (AAAAAMDD-AAAAAMDD)
Bruk av segmentet: (¹ : Koden brukes for å angi dato for resting, se QVA-segmentet i denne segmentgruppen					
Eksempel: DTM+35+19941110:102' DTM+191+199448:616' (Uke for når restpartiet skal leveres)					

QVA - Kvantums avvik (D3)			Gr.22
Funksjon: Segmentet anvendes for å oppgi avvik i forhold til for eks. bestilt og fakturert/levert kvantum, grunner for avviket, samt hvordan avviket blir behandlet av selger.			
EDIFACT segmentdefinisjon		Kl	Spesifikasjon av innhold
C279 QUANTITY DIFFERENCE INFORMATION 6064 Quantity difference 6063 Quantity qualifier	C M n..15 C an..3	R M R	Kvantumsavviket 12 (Sendt kvantum) 21 (Bestilt kvantum) 73 (Avvikende kvantum til bestilt kvantum) 113 (Kvantum til levering)
4221 DISCREPANCY, CODED	C an..3	0	BK (Restordre av tidligere ordre) BP ⁽¹⁾ (Delleveranse, restordre følger.) OW (Midlertidig utsolgt) IS (Erstatningsvare)
C262 REASON FOR CHANGE 4295 Change reason, coded 4294 Change reason	C C an..3 C an..35	O N O	Kort tekstlig forklaring
Bruk av segmentet: Er meldingsfunksjonen faktura og fakturert mengde avviker fra for eks. bestilt, skal informasjon om avviket angis her. Hvis segmentet ikke benyttes er leveringen i overensstemmelse med ordren.			
(¹: Koden benyttes for å indikere at angitt mengde av varen er for resting. Tidspunkt/dato for resting oppgis i DTM segmentet (kode 191, DE 2005).			
Eksempel: QVA+15:73+BP+:Utsolgt fra lager' (Avvik til bestilt kvantum på 40 enheter med 15 enheter, fakturert kvantum er 25. Varene til rest vil bli levert på dato angitt i DTM segmentet)			

FTX - Fritekst (O5)		Gr.22	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi informasjon i fri tekst eller tekst etter en kode, når slik informasjon er nødvendig og ikke lar seg angi i andre segmenter. Normalt vil dette bety at innholdet i dette segmentet må behandles manuelt hos mottaker.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold
4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER	M an..3	M	AAA (Varebeskrivelse - v. deklarasjon) CHG (Endringsinformasjon) LIN (Varelinjeinformasjon) PRD (Produktinformasjon) ZZZ (Gjensidig avtalt)
4453 TEXT FUNCTION, CODED	C an..3	O	1 (Tekst leses etter hvert) 3 (Tekst må leses før utføring av melding)
C107 TEXT REFERENCE	C	D	1 (Oppgitt tekst er å betrakte som generelle betingelser ved kjøp)
4441 Free text, coded	M an..3	R	
1131 Code list qualifier	C an..3	N	91 (Selgers kode) 173 +(Norsk EDIPRO definerte koder)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	R	
C108 TEXT LITERAL	C	D	Tekst
4440 Free text	M an..70	M	
4440 Free text	C an..70	O	
4440 Free text	C an..70	O	
4440 Free text	C an..70	O	
4440 Free text	C an..70	O	
3453 LANGUAGE, CODED	C an..3	O	ISO 639, 2 bokstavs alfabetisk landkode.
Bruk av segmentet:			
<u>Avhengige dataelementer:</u> C108skal benyttes så fremt tekstkode (C107-4441) ikke er brukt. C107skal benyttes for å angi for eks. standard betingelser i forbindelse med salget. Dette kan gjøres på 2 måter: 1. ved bruk av kode 1 i DE C107-4441, skal kode oppgis i DE C107-3055 (173), samt at teksten må oppgis i C108. 2. ved bruk av forhåndsdefinert tekst avtalt mellom partene på forhånd. Kode for å referere til teksten oppgis i DE C107-4441, mens ansvarlig for koden må oppgis i 3055.			
Eksempel: FTX+LIN+1++Leveringstid for disse varene kan være opp til 5 uker'			

Gruppe 23 - Varelinjebeløp (R1)		Gr.22	
Funksjon: Segmentgruppe som spesifiserer beløp og hvis nødvendig valuta, relatert til varelinjen.			
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen skal oppgis i fakturaen. Er varelinjen i bruk i andre funksjoner (for eks. kreditnota) må segmentgruppen også benyttes.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 23 -----	R	1	-----+
MOA Beløp	M	1	-----+

MOA - Beløp (M1)				Gr.22, gr.23	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi beløp og eventuelt valuta, tilknyttet varelinjen.					
EDIFACT segmentdefinisjon				KI	Spesifikasjon av innhold
C516 MONETARY AMOUNT	M	M	203 (Varelinjebeløp, før rabatter/-gebyrer og avgifter) Beløp Valuta 4 (Fakturavaluta) 11 (Betalingsvaluta) 10 (Prisvaluta)		
5025 Monetary amount type qualifier	M an..3	M			
5004 Monetary amount	C n..18	R			
6345 Currency, coded	C an..3	O			
6343 Currency qualifier	C an..3	O			
4405 Status, coded	C an..3	N			
Bruk av segmentet: Varelinjebeløpet er i utgangspunktet produktet av fakturert kvantum (QTY, DE C186-6060) og enhetsprisen (Gr. 25, PRI, DE C509-5118). Hva varelinjebeløpet er, avhenger av om brutto- eller nettopris er oppgitt i PRI segmentet (gr.25). Er bruttopris oppgitt i PRI segmentet (Kode AAB i DE C509-5125) er varelinjebeløpet = (kvantum * bruttopris) + gebyrer - rabatter. Er nettopris oppgitt i PRI segmentet (kode AAA i DE C509-5125) er varelinjebeløpet = (kvantum * nettopris). Rabatter og gebyrer oppgitt i ALC segmentet for gjeldende varelinje vil da kun være for informasjon.					
Eksempel: MOA+203:3137,5' (Varelinjebeløp, fakturert kvantum multiplisert med nettopris (25*125,5= 3137,5))					

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

[illegible]

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

Gruppe 25 - Prisinformasjon (A3)	Gr.22
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å identifisere relevant prisinformasjon for varene eller tjenestene som faktureres.	
Bruk av segmentgruppen: Det anbefales at segmentgruppen alltid benyttes i en faktura, for å vise beregningen av varelinjebeløpet.	
Segmenter som brukes i gruppen: ----- Segment Gruppe 24 ----- A 3 -----+ PRI Pris detaljer M 1 -----+	

PRI - Pris (M1)			Gr.22, gr.25	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi pristype og enhetspris (som grunnlag for beregning av varelinjebeløp).				
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold	
C509 PRICE INFORMATION	C	R		
5125 Price qualifier	M an..3	M	AAA ⁽¹⁾ (Netto kalkulasjonspris) AAB ⁽²⁾ (Brutto kalkulasjonspris) XXX ⁽³⁾ (Informasjonspris 1)	
5118 Price	C n..15	R	Pris	
5375 Price type, coded	C an..3	O	CA (Katalog) CT (Kontrakt)	
5387 Price type qualifier	C an..3	O	BRP (Kjøpebestemt uts.pris inkl. mva. Brukes bl.a. for prisede ferske varer) RTE (Detaljstpris - ex. mva) SRP (Veiledende utsalgsspris - inkl. mva, leverandørkalkulert)	
5284 Unit price basis	C n..9	D	Prisenheter	
6411 Measure unit qualifier	C an..3	D	KGM (Kilogram) LTR (Liter) MTR (Meter) PCE (Stykk/Antall)	
5213 SUB-LINE PRICE CHANGE, CODED	C an..3	N		
Bruk av segmentet: (¹ : Eks. avgifter, men inklusive rabatter og gebyrer. Oppgitte rabatter og gebyrer på samme varelinje er kun for informasjon. (² : Eks. avgifter samt rabatter og gebyrer. Rabatter og gebyrer må oppgis i gruppe 35 og må inkluderes i den videre kalkulasjon. (³ : Pris eks. rabatter og gebyrer og inklusive avgifter - kjøpebestemt utsalgsspris <u>Avhengige dataelementer:</u> 5284 og 6411 er kun brukt for spesifisering av priser for et variabelt mengde produkt.				
Eksempel: PRI+AAA:125,5:CA' (Nettopris (fra katalog) uten mva, men inklusive alle rabatter og gebyrer)				

Gruppe 26 - Referanser (O10)		Gr.22	
Funksjon: En segmentgruppe for angivelse av referanser og når nødvendig tilhørende datoer, relatert til varelinjen.			
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen kan for eks. benyttes hvis fakturaen inneholder varelinjer som relaterer seg til forskjellige ordre. Som referansenr. kan ordrenr. oppgitt i BGM DE 1004, benyttes og dato kan oppgis i underliggende DTM segment.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 26	-----	0 10 -----+
RFF	Referanse	M	1
DTM	Dato/tid/periode	O	1 -----+

RFF - Referanser (M1)			Gr.22, gr.26	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til varelinjen.				
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Bruk av segmentet	
C506 REFERENCE	M	M	AAB (Proformafakturanr.)	
1153 Reference qualifier	M an..3	M	AAM (Sendingsnr./Fraktbrevnr.)	
			CR (Kundereferansenr.)	
			CT (Kontrakt, priskontrakt el.)	
			HS (Harmonized System - Tolltariffnr.)	
			LI (Referansenr. for varelinjen)	
			ON (Ordrenummer)	
1154 Reference number	C an..35	R	Referanse	
1156 Line number	C an..6	O	Varelinjereferanse ⁽¹⁾	
4000 Reference version number	C an..35	N		
Bruk av segmentet: En rekke forskjellige referanser kan oppgis.				
^{(1):} Kan benyttes for å referere til varelinjer for eks. i en pris/salgskatalog som er oppdatert/endret.				
Eksempel: RFF+CT:12348765'				

DTM - Dato/tid/periode (O1)				Gr.22, gr.26	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til referanse.					
EDIFACT segmentdefinisjon				Kl	Bruk av segmentet
C507	DATE/TIME/PERIOD		M	M	
2005	Date/time/period qualifier		M an..3	M	171 (Referansedato/tid)
2380	Date/time/period		C an..35	R	Dato/tid
2379	Date/time/period format qualifier		C an..3	R	102 (AAAAAMDD)
					203 (AAAAAMDDTTMM)
Bruk av segmentet:					
Eksempel: DTM+171:19931215:102'					

Gruppe 27 - Forpakning (O5)		Gr.22	
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å identifisere innpakningen av produktet (PAC).			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 27 -----	O	5	-----+
PAC Forpakning	M	1	-----+

PAC - Forpakning (M1)			Gr.22, gr.27	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere nummer på samt antall forpakkingsenheter på varelinjen, for eks. antall og type paller.				
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold	
7224	NUMBER OF PACKAGES	C n..8	0	Antall forpakkingsenheter
C531	PACKAGING DETAILS	C	0	
7075	Packaging level, coded	C an..3	N	
7233	Packaging related information, coded	C an..3	0	50 (Forpakkingsbarkode EAN-13/EAN-8) 51 (Forpakkingsbarkode ITF-14/ITF-6) 52 (Forpakkingsbarkode UCC/EAN-128)
7073	Packaging terms and conditions, coded	C an..3	0	1 (Forpakkingskost betalt av leverandør) 2 (Forpakkingskost betalt av mottaker) 3 (Forpakkingskost belastes ikke - Pant)
C202	PACKAGE TYPE	C	A	
7065	Type of packages identification	C an..7	A	CR ⁽¹⁾ (Kasse)
1131	Code list qualifier	C an..3	0	
3055	Code list responsible agency, coded	C an..3	0	
7064	Type of packages	C an..35	0	Forpakningstype fritekst
C402	PACKAGE TYPE IDENTIFICATION	C	N	
7077	Item description type, coded	M an..3		
7064	Type of packages	M an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
7064	Type of packages	C an..35		
7143	Item number type, coded	C an..3		
C532	RETURNABLE PACKAGE DETAILS	C	D	
8395	Returnable package freight payment responsibility, coded	C an..3	0	1 (Betalt av kunde) 2 (Gratis, uten kostnad) 3 (Betalt av leverandør)
8393	Returnable package load contents, coded	C an..3	N	

Bruk av segmentet:
Forpakkingsnivået som informasjonen i dette segmentet relaterer seg til, skal defineres i IMD segmentet, DE C273-7009.

⁽¹⁾: Koder som benyttes i dette DE hentes fra UN/Recommendation Nr. 21/rev.1 "Codes for types of cargo, packages and packaging materials", datert august 1994.

Avhengige dataelementer:
C532skal kun brukes hvis det er retur på forpakningen som er beskrevet. Komposittet identifiserer hvem som er ansvarlig for betaling av returforsendelsen.

Eksempel:
PAC+++CR++3'

Segment	EDIFACT	EAN	Description
622 - C 200000 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVA-FTX-G23-G24-G25-G26-G27-G29-G30-G31-G3			
627 - C 10 - PAC-MEA			
MEA - C 10 - MEASUREMENTS			
Function : To specify physical measurements, including dimension tolerances, weights and counts.			
Segment Number : 48			
6311 Measurement application	* M an..3	* M	* PD = Physical dimensions
qualifier	*	*	* SO = Storage limitations
	*	*	* TL = Transport equipment limitations
C502 MEASUREMENT DETAILS	* C	* A	*
6313 Measurement dimension, coded	* C an..3	* A	* AAA = Unit net weight
	*	*	* AAF = Net net weight
	*	*	* HT = Height
	*	*	* LN = Length
	*	*	* WD = Width
6321 Measurement significance, coded	* C an..3	* 0	* 3 = Approximately
	*	*	* 4 = Equal to
6155 Measurement attribute, coded	* C an..3	* N	*
C174 VALUE/RANGE	* C	* R	*
6411 Measure unit qualifier	* M an..3	* M	* DEL = Degree celsius
	*	*	* KGM = Kilogram
6314 Measurement value	* C n..18	* 0	*
6162 Range minimum	* C n..18	* 0	*
6152 Range maximum	* C n..18	* 0	*
7383 Surface/layer indicator, coded	* C an..3	* N	*
Segment Notes.			
This segment is used to specify the dimensions or limitations of the packaging defined in the previous PAC segment.			
Example :			
MEA+PD+AAA:4+KGM:400'			
The net weight of the package is 400 kilograms.			

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

[illegible]

[illegible]

Gruppe 30 - Avgifter (O5)		Gr.22	
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å oppgi avgiftsrelatert informasjon for varelinjen.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 30 -----	0	5	-----+
TAX Avgifter	M	1	
MOA Beløp	0	1	-----+

TAX - Avgifter (M1)			Gr.22, gr.30	
Funksjon: For spesifisering av avgiftstype, kategori og rate eller avgiftsunntak, relatert til varelinjen.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER	M an..3	M	7	(Avgift)
C241 DUTY/TAX/FEE TYPE	C	R		
5153 Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT	(Merverdiavgift)
			LB	+(Avgift på uinnspilte lydkassettbånd og innspilte og uinnspilte videokassettbånd)
			SJ	+(Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.)
1131 Code list qualifier	C an..3	N	157	+(Norsk Tollvesen)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D		
5152 Duty/tax/fee type	C an..35	N		
C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL	C	N		
5289 Duty/tax/fee account identification	M an..6			
1131 Code list qualifier	C an..3			
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3			
5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS	C an..15	O		Avgiftsgrunnlag
C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL	C	A		
5279 Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N		
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		Avgiftsprosent
5278 Duty/tax/fee rate	C an..17	O	2	(Vekt)
5273 Duty/tax/fee rate basis identification	C an..12	O	3	(Kvantum)
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED	C an..3	D	E	(Fritatt for mva.)
			S	(Standard sats)
3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER	C an..20	N		
Bruk av segmentet:				
<u>Avhengige dataelementer:</u> C241-3055, kode 157 skal kun oppgis hvis andre avgiftstyper enn MVA (dvs. kode VAT i 5153) 5305 kode E skal hvis brukt være eneste kode i tillegg til kode 7 i 5283. Kode S benyttes for å angi en standard avgiftsrate som gjelder for hele meldingen.				
Eksempel: TAX+7+LB::157+++:::3' (Avgift på lydkassettbånd regnes pr. enhet. Satsen er oppgit i underliggende MOA segment) TAX+7+SJ::157+++:::2, (Avgift på sjokolade- og sukkervarer, m.m. regnes pr. kg. raten oppgis i underliggende MOA segment)				

MOA - Beløp (O1)			Gr.22, gr.30
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi beløp for den identifiserte avgiften.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
C516 MONETARY AMOUNT	M	M	124 (Avgiftsbeløp) Beløp
5025 Monetary amount type qualifier	M an..3	M	
5004 Monetary amount	C n..18	R	
6345 Currency, coded	C an..3	N	
6343 Currency qualifier	C an..3	N	
4405 Status, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:			
Eksempel: MOA+124:3,35' (Avgiftssats på lydkassettbånd, pr. stk) MOA+124:11,1' (Avgiftssats på sjokolade, m.m., pr. kg.			

Gruppe 31 - Navn og adresser (O8)		Gr. 22	
Funksjon:			
En segmentgruppe som identifiserer parter med tilleggsinformasjon relatert til varelinjen.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmentgruppen kan bl.a. benyttes for å spesifisere leveringssteder for de enkelte varelinjene hvis de avviker fra det som er spesifisert i hodeseksjonen av meldingen.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 31	-----	O
NAD	Navn og adresse	M	8
			1
-----	Segment Gruppe 32	-----	O
RFF	Referanser	M	3
			1

NAD - Navn og adresser (M1)		Gr.22, gr.31	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere parter som er relevante for varelinjen, og deres funksjon. Det anbefales å identifisere parten ved et entydig identifikasjonsnr. (foretaksnr.) og/eller oppgi fullstendig navn og adresse i strukturert form (dvs. i dataelementene C080, C059, 3164, 3251 og eventuelt 3207).			
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold
3035 PARTY QUALIFIER	M an..3	M	DP ⁽¹⁾ (Mottaker) OB ⁽²⁾ (Bestiller) UD ⁽³⁾ (Endelig kunde)
C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS	C	A	Partens identifikasjonsnr, se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen Se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen Se kapittel 7 i funksjonsbeskrivelsen
3039 Party id identification	M an..17	M	
1131 Code list qualifier	C an..3	D	
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D	
C058 NAME AND ADDRESS	C	N	
3124 Name and address line	M an..35		
3124 Name and address line	C an..35		
3124 Name and address line	C an..35		
3124 Name and address line	C an..35		
3124 Name and address line	C an..35		
C080 PARTY NAME	C	D	Partens navn
3036 Party name	M an..35	M	
3036 Party name	C an..35	O	
3036 Party name	C an..35	N	
3036 Party name	C an..35	N	
3036 Party name	C an..35	N	
3045 Party name format, coded	C an..3	N	
C059 STREET	C	D	Adresse Adresse
3042 Street and number/P.O. Box	M an..35	M	
3042 Street and number/P.O. Box	C an..35	O	
3042 Street and number/P.O. Box	C an..35	N	
3164 CITY NAME	C an..35	D	Poststed
3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION	C an..9	N	
3251 POSTCODE IDENTIFICATION	C an..9	D	Postnummer
3207 COUNTRY, CODED	C an..3	D	Landkode (ISO 3166 2-bokstavs landkode)
Bruk av segmentet:			
<u>Avhengige dataelementer:</u> Følgende kompositter og dataelementer bør kun brukes hvis partsidentifikator (C082) ikke er oppgitt, eller hvis særskilte forhold tilsier at navn og adresse bør oppgis i tillegg til partsidentifikator: C080, C059, 3164, 3251 og eventuelt 3207.			
(¹: (mottaker av varene, leveringssted) skal oppgis for varelinjen hvis forskjellig fra kjøper. (²: (Bestiller) kan oppgis for varelinjen, hvis forskjellig fra kjøper. (³: (Endelig kunde) kan oppgis for varelinjen, hvis forskjellig fra det som er definert i hodeseksjonen.			
Eksempel: NAD+DP+72013984:160++Nielsens Lyspærer+Skigata 7+Ski++1400' (Leveringsadresse)			

Gruppe 32 - Referanser (O3)		Gr.22, gr.31	
Funksjon: En segmentgruppe for angivelse av referanser som kun er relevant for parten angitt i NAD (gr.31).			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 32	-----	0 3 -----+
RFF	Referanser	M	1 -----+

RFF - Referanser (M1)			Gr.22, gr.31, gr.32	
Funksjon: Segmentet benyttes for å identifisere referanser med et identifikasjonsnr.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
C506	REFERENCE	M	M	SS (Selgers referanse) VA (MVA-registreringsnr.) GN (Virksomhets registreringsnr, Foretaksnr./enhetsregisterkoden) Referanse
1153	Reference qualifier	M an..3	M	
1154	Reference number	C an..35	R	
1156	Line number	C an..6	N	
4000	Reference version number	C an..35	N	
Bruk av segmentet: Segmentet kan brukes for å oppgi ytterligere identifisering av parten. For eks. foretaksnr. i tillegg til EFO nr.				
Eksempel: RFF+VA:23534024'				

Gruppe 35 - Rabatter og gebyrer (O10)		Gr.22	
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å spesifisere rabatter og gebyrer for varelinjen, når disse er forskjellige fra eller ikke spesifisert i hodeseksjonen av meldingen.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 35 -----	O	10	-----+
ALC Rabatter/gebyrer	M	1	
----- Segment Gruppe 36 -----	O	1	-----+
QTY Kvantum	M	1	-----+ +
----- Segment Gruppe 37 -----	O	1	-----+
PCD Prosentdetaljer	M	1	-----+ +
----- Segment Gruppe 38 -----	O	1	-----+
MOA Beløp	M	1	-----+ - +

ALC - Rabatter/gebyrer (O10)			Gr.22, gr.35	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi rabatter eller gebyrer for varelinjen, samt hvis nødvendig kalkulasjonssekvens.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
5463 ALLOWANCE OR CHARGE QUALIFIER	M an..3	M	A* (Rabatt) C* (Gebyr)	
C552 ALLOWANCE/CHARGE INFORMATION	C	O		
1230 Allowance or charge number	C an..35	O	Rabatt-/gebyrn timer.	
5189 Charge/allowance description, coded	C an..3	O	Rabatt-/gebyrbeskrivelse.	
4471 SETTLEMENT, CODED	C an..3	D	2 (Fratrekkes i faktura)	
1227 CALCULATION SEQUENCE INDICATOR, CODED	C an..3	D	1 (1. kalkulasjonsnivå) 2 (2. kalkulasjonsnivå) etc.	
C214 SPECIAL SERVICES IDENTIFICATION	C	O		
7161 Special services, coded	M an..3	O	AA (Annonsert rabatt) CAC (Kontantrabatt) FC (Fraktgebyr) FI (Finanskostnader) IA (Øreavrunding)	
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
7160 Special service	C an..35	N		

Bruk av segmentet:
Se kap 2.4 for anbefaling til fremgangsmåte for beløpsavregning.

Avhengige dataelementer:
4471 skal kun oppgis hvis code C er oppgitt i 5463.
1227 gjentas med et økende sekvensnr. for hvert nytt kalkulasjonsnivå. Hvis rabatt-/gebyrprosent, -kvantum eller -beløp relaterer seg til samme basispris, vil kalkulasjonssekvensindikatoren alltid være 1 (og dataelementet skal ikke benyttes). Derimot hvis rabatt-/gebyrprosent, -kvantum eller -beløp relaterer seg til et beløp som stadig endres pga. andre rabatter/gebyrer, bør dataelementet benyttes for å angi kalkulasjonssekvens.

Eksempel:
ALC+A++++CAC'

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

Gruppe 36 - Kvantum (O1)		Gr.22, gr.35	
Funksjon: Segmentgruppen skal benyttes til å spesifisere kvantum for rabatten eller gebyret.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 36	-----	O 1 -----+
QTY	Kvantum	M	1 -----+

QTY - Kvantum (M1)		Gr.22, gr.35, gr.36	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere kvantumstype og kvantum relatert til rabatt eller gebyr.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KL	Spesifikasjon av innhold
C186	QUANTITY DETAILS	M	
6063	Quantity qualifier	M an..3	1 (Kvantum)
6060	Quantity	M n..15	Kvantum
6411	Measure unit qualifier	C an..3	KGM (Kilogram)
			LTR (Liter)
			MTR (Meter)
			PCE (Stykk/Antall)
Bruk av segmentet:			
Eksempel: QTY+1:5:PCE'			

Gruppe 37 - Prosentdetaljer (O1)		Gr.22, gr.35	
Funksjon: Segmentgruppen spesifiserer prosentraten for rabatten eller gebyret. For eks. kan rabatt-/gebyrbeløpet være 5% av varens verdi.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 37	-----	0 1 -----+
PCD	Prosentdetaljer	M	1 -----+

PCD - Prosentdetaljer (M1)			Gr.22, gr.35, gr.37
Funksjon: Segment for spesifisering av rabatt-/gebyrprosent.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
C501 PERCENTAGE DETAILS	M	M	3* (Rabatt eller gebyr) Prosentrate
5245 Percentage qualifier	M an..3	M	
5482 Percentage	C n..8	R	
5249 Percentage basis, coded	C an..3	N	
1131 Code list qualifier	C an..3	N	
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:			
Eksempel: PCD+1:2,5'			

Gruppe 38 - Rabatt-/gebyrbeløp (O1)		Gr.22, gr.35	
Funksjon: Segmentgruppen spesifiserer et rabatt- eller gebyrbeløp.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 38	-----	0 1 -----+
MOA	Beløp	M	1 -----+

MOA - Beløp (M1)			Gr.22, gr.35, gr.38	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi rabatt- eller gebyrbeløp.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
C516	MONETARY AMOUNT	M	M	8 (Rabatt-/gebyrbeløp) Beløp
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	M	
5004	Monetary amount	C n..18	R	
6345	Currency, coded	C an..3	N	
6343	Currency qualifier	C an..3	N	
4405	Status, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:				
Eksempel: MOA+8:40'				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996

[illegible]

4.3 Meldingens sumseksjon

UNS - Seksjonsskille (M1)		
Funksjon: Tjenestesegmentet benyttes for å skille detaljseksjonen fra sumseksjonen.		
EDIFACT segmentdefinisjon	KL	Bruk av segmentet
0081 SECTION IDENTIFICATION M a1	M	S (Seksjons identifikator)
Bruk av segmentet:		
Eksempel: UNS+S'		

CNT - Kontrolltotaler (D1)		
Funksjon: Segmentet kan benyttes av sender for å oppgi kontrolltotaler som kan verifiseres av mottaker..		
EDIFACT segmentdefinisjon	KL	Spesifikasjon av innhold
C270 CONTROL M 6069 Control qualifier M an..3 6066 Control value M n..18 6411 Measure unit qualifier C an..3	M M M O	2 (Totalt antall varelinjer i fakturaen) Antall varelinjer (Dvs. antall LIN-segmenter)
Bruk av segmentet: Segmentet skal alltid oppgis når fakturafunksjonen nyttes slik at mottaker har en måte å kontrollere at alle varelinjer er overførte. Segmentet skal også benyttes ved bruk av andre funksjoner av meldinger når disse inneholder varelinjer.		
Eksempel: CNT+2:53'		

Gruppe 45 - Beløp (M8)				
Funksjon: Segmentgruppe for angivelse av totale beløp for hele fakturaen og hvis relevant, detaljer vedrørende forskuddsbetalt beløp som referanser og datoer.				
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen skal benyttes for å oppgi totaler for hele meldingen.				
Segmenter som brukes i gruppen:				
----- Segment Gruppe 45 -----	M	8	-----	+
MOA Beløp	M	1		
----- Segment Gruppe 46 -----	O	1	-----	+
RFF Referanse	M	1		
DTM Dato/tid/periode	O	1	-----	++

MOA - Beløp (M1)			Gr.45	
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi totalbeløp og eventuelt valuta, for hele fakturaen.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
C516 MONETARY AMOUNT	M	M	9 ⁽¹⁾	(Totalt fakturert beløp i.h.t. leveringsbetingelsene - beløp som skal betales)
5025 Monetary amount type qualifier	M an..3	M	39	(Sum totalt varelinjebeløp, inklusive rabatter/gebyrer og avgifter i.h.t. leveringsbetingelsene)
			79	(Sum varelinjebeløp, før rabatter/gebyrer og avgifter)
			86	(Totalt meldingsbeløp, oppgis i fakturaen hvis forskjellig fra kode 9 og for andre funksjoner enn faktura)
			113	(Forskuddsbetalt beløp på denne fakturaen)
			125	(Sum varelinjebeløp inklusive rabatter/gebyrer - avgiftsgrunnlag)
			131	(Totalt rabatt-/gebyrbeløp)
			150	(Totalt mva beløp)
			176	(Totalt avgiftsbeløp for meldingen)
				Beløp
5004 Monetary amount	C n..18	R		Valuta
6345 Currency, coded	C an..3	O	4	(Fakturavaluta)
6343 Currency qualifier	C an..3	O	11	(Betalingsvaluta)
			10	(Prisvaluta)
4405 Status, coded	C an..3	N		
Bruk av segmentet: (¹ : Beløp som skal betales i fakturaen. Bør alltid oppgis i en faktura.				
Eksempel: MOA+9:64321,56'				

Gruppe 46 - Referanser (O1)		Gr.45	
Funksjon: En segmentgruppe for angivelse av referanser og når nødvendig tilhørende datoer, relatert for eks. til et forhåndsbetalt beløp.			
Bruk av segmentgruppen:			
Segmenter som brukes i gruppen:			
-----	Segment Gruppe 46	-----	0 1 -----+
RFF	Referanse	M	1
DTM	Dato/tid/periode	O	1 -----+

RFF - Referanser (M1)				Gr.45, gr.46	
Funksjon: Segmentet benyttes for å identifisere referanser med et identifikasjonsnr.					
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold	
C506	REFERENCE	M	M	PQ (Betalingsreferanse - for eks ved forskuddsbetaling.) Referanse	
1153	Reference qualifier	M an..3	M		
1154	Reference number	C an..35	R		
1156	Line number	C an..6	N		
4000	Reference version number	C an..35	N		
Bruk av segmentet:					
Eksempel: RFF+PQ:1765'					

DTM - Dato/tid/periode (O1)		Gr.45, gr.46	
Funksjon: Segmentet benyttes for å spesifisere datoer og når relevant, tid relatert til referansen.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
C507	DATE/TIME/PERIOD	M	171 (Referansedato/tid) Dato/tid 102 (AAAAMDD)
2005	Date/time/period qualifier	M an..3	
2380	Date/time/period	C an..35	
2379	Date/time/period format qualifier	C an..3	
Bruk av segmentet:			
Eksempel: DTM+171:19940615:102'			

Gruppe 47 - Avgifter (O10)			
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å oppgi avgiftstotaler for hele fakturaen.			
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen brukes for å oppgi totale avgifter pr. avgiftstype og pr. rate innen hver avgiftstype, hvis det er aktuelt. Totale MVA og avgiftsbeløp for hele meldingen skal oppgis i gr. 45, MOA.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 47 -----	O	10	-----+
TAX Avgifter	M	1	
MOA Beløp	O	1	-----+

TAX - Avgifter (M1)			Gr.47	
Funksjon: For spesifisering av avgiftstype, kategori og rate eller avgiftsunntak.				
EDIFACT segmentdefinisjon			Kl	Spesifikasjon av innhold
5283 DUTY/TAX/FEE FUNCTION QUALIFIER	M an..3	M	7	(Avgift)
C241 DUTY/TAX/FEE TYPE	C	R		
5153 Duty/tax/fee type, coded	C an..3	R	VAT	(Merverdiavgift)
			LB	+(Avgift på uinnspilte lydkassettbånd og innspilte og uinnspilte videokassettbånd)
			SJ	+(Avgift på sjokolade- og sukkervarer m.m.)
1131 Code list qualifier	C an..3	N	157	+(Norsk Tollvesen)
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	D		
5152 Duty/tax/fee type	C an..35	N		
C533 DUTY/TAX/FEE ACCOUNT DETAIL	C	N		
5289 Duty/tax/fee account identification	M an..6			
1131 Code list qualifier	C an..3			
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3			
5286 DUTY/TAX/FEE ASSESSMENT BASIS	C an..15	O		Avgiftsgrunnlag
C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL	C	A		
5279 Duty/tax/fee rate identification	C an..7	N		
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		Avgiftsprosent
5278 Duty/tax/fee rate	C an..17	O	2	(Vekt)
5273 Duty/tax/fee rate basis identification	C an..12	O	3	(Kvantum)
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
5305 DUTY/TAX/FEE CATEGORY, CODED	C an..3	D	E	(Fritatt for mva.)
			S	(Standard sats)
3446 PARTY TAX IDENTIFICATION NUMBER	C an..20	N		
Bruk av segmentet:				
<u>Avhengige dataelementer:</u> C241-3055, kode 157 skal kun oppgis hvis andre avgiftstyper enn MVA (dvs. kode VAT i 5153) 5305 kode E skal hvis brukt være eneste kode i tillegg til kode 7 i 5283. Kode S benyttes for å angi en standard avgiftsrate som gjelder for hele meldingen.				
Eksempel: TAX+7+LB::157'				

MOA - Beløp (O1)			Gr.47
Funksjon:			
Segmentet benyttes for å oppgi beløp for den identifiserte avgiften.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Spesifikasjon av innhold
C516 MONETARY AMOUNT	M	M	124 (Avgiftsbeløp) Beløp
5025 Monetary amount type qualifier	M an..3	M	
5004 Monetary amount	C n..18	R	
6345 Currency, coded	C an..3	N	
6343 Currency qualifier	C an..3	N	
4405 Status, coded	C an..3	N	
Bruk av segmentet:			
Eksempel:			
MOA+124:123,5' (Totalt avgiftsbeløp på lydkassettbånd)			

Gruppe 48 - Rabatter og gebyrer (O15)			
Funksjon: Segmentgruppen benyttes for å spesifisere rabatt- og gebyrtotaler for hele fakturaen.			
Bruk av segmentgruppen: Segmentgruppen skal brukes for å oppgi totaler pr. rabatt- og gebyrtype, samt totale rabatter og gebyrer. Rabatter og gebyrer spesifisert både i hodeseksjonen og i detaljseksjonen av meldingen, skal summeres her.			
Segmenter som brukes i gruppen:			
----- Segment Gruppe 48 -----	O	15	-----+
ALC Rabatter/gebyrer	M	1	
MOA Beløp	O	1	-----+

ALC - Rabatter/gebyrer (M1)			Gr.48	
Funksjon: Segmentet benyttes for å angi rabatt- eller gebyrtyper for summering.				
EDIFACT segmentdefinisjon			KI	Spesifikasjon av innhold
5463 ALLOWANCE OR CHARGE QUALIFIER	M an..3	M	A* (Rabatt) C* (Gebyr)	
C552 ALLOWANCE/CHARGE INFORMATION	C	O		
1230 Allowance or charge number	C an..35	O	Rabatt-/gebyrn timer.	
5189 Charge/allowance description, coded	C an..3	O	Rabatt-/gebyrbeskrivelse.	
4471 SETTLEMENT, CODED	C an..3	D	2 (Fratrekkes i faktura)	
1227 CALCULATION SEQUENCE INDICATOR, CODED	C an..3	N		
C214 SPECIAL SERVICES IDENTIFICATION	C	O		
7161 Special services, coded	M an..3	O	AA (Annonsert rabatt) CAC (Kontantrabatt) FC (Fraktgebyr)	
1131 Code list qualifier	C an..3	N		
3055 Code list responsible agency, coded	C an..3	N		
7160 Special service	C an..35	N		
Bruk av segmentet: Se kap 2.4 for anbefaling til fremgangsmåte for beløpsavregning.				
<u>Avhengige dataelementer:</u> 4471 skal kun oppgis hvis code C er oppgitt i 5463.				
Eksempel: ALC+C++++FC'				

[illegible]

MOA - Beløp (O1)			Gr.48
Funksjon: Segmentet benyttes for å oppgi rabatt eller gebyrbeløp.			
EDIFACT segmentdefinisjon		Kl	Spesifikasjon av innhold
C516	MONETARY AMOUNT	M	
5025	Monetary amount type qualifier	M an..3	8 (Rabatt-/gebyrbeløp)
5004	Monetary amount	C n..18	131 (Totalt rabatt-/gebyrbeløp)
6345	Currency, coded	C an..3	Beløp
6343	Currency qualifier	C an..3	
4405	Status, coded	C an..3	
Bruk av segmentet:			
Eksempel: MOA+131:8762,4'			

UNT - Meldingshale (M1)			
Funksjon: Tjenestesegment som avslutter meldingen.			
EDIFACT segmentdefinisjon		KI	Bruk av segmentet
0074 NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE	M n..6	M	Totalt antall segmenter
0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER	M an..14	M	Meldingsreferansen
Bruk av segmentet: I segmentet skal meldingsreferansen oppgis (0062), samt totalt antall segmenter (0074) i meldingen, inkludert UNH- og UNT-segmentene. Segmentet benyttes som en kontroll på at meldingen er korrekt overført.			

Eksempel:
UNT+84+1'

5 EKSEMPEL PÅ MELDING

Eksempel på en EDIFACT melding utfra beskrivelsene av en vanlig faktura i denne IG. Meldingene som det er referert til i RFF -segmentet er eksemplet brukt i andre NOSM dokumenter; ORDERS - Ordre, ORDRSP - Ordrebekreftelse og PRICAT - Pris-/salgskatalog.

Punktet er under revidering.

UNH+1+INVOIC:D:93A:UN:NOSM11'	(Meldingshode)
BGM+380+111234'	(Fakturanr.)
DTM+137:19940816:102'	(Fakturadato)
DTM+69:19940825:102'	(Leveringsdato)
RFF+ON:123456'	(Referanse til ordren)
DTM+171:19930912:102'	(Ordre dato)
RFF+PP:111333'	(Referanse til ordreendringen)
DTM+171:19930914:102'	(Ordreendrings dato)
RFF+SS:9912345689'	(Selgers referanse - KID nr. ifb. m. betaling)
RFF+CT:UA1'	(Referanse til utvekslingsavtale)
DTM+137:19930518:102'	(Uttekslingsavtalens dato)
NAD+BY+NO999101::173+Nielsen A/S'	(Kjøpers id. og navn)
NAD+SE+NO999201::173+Svendsen A/S'	(Selgers id. og navn)
RFF+VA:12312333'	(Selgers MVA-nr.)
NAD+DP++Nielsen A/S, Distribusjon+Storgt. 3+OSLO+0123456789'	(Mottaksadresse)
PAT+17+ULTIMO/30D'	(Fri leveringsmåned + 30 dager)
PAT+22++21:1:D:10'	(Pr. 10 dager rabattsats i underliggende PCD segment)
PCD+12:2'	(- 2% ved betaling innen fristen)
TDT+20++30++NO000603::173:Tollpost Globe A/S'	(Transportør)
TOD+6++DDU'	(Leveringsbetingelse)
LOC+1+0121:16::Oslo, Storgt.3'	(Leveringsbetingelsessted)
LIN+1++491267:::91'	(Varelinje med varelinje id. og Selgers artikkelnummer.)
IMD+F++:::Ubleket kraft 58x75 CM-26 KG-PLANO'	(Varebeskrivelse)
MEA+CT+PCE:2000'	(Antall enheter i minste salgsenhet)
QTY+21:40000:PCE	(Bestilt kvantum)
MOA+203:17800'	(Varelinjebeløp)
PRI+AAB:445:::1000:PCE'	(Pris for varen, samt antall prisenheter)
PAC+6+1+PA'	(6 enheter pr. pakke)
TAX+7+VAT++16020++S'	(MVA og grunnlag for beregning av MVA på varelinjen)
MOA+40+3524,4'	(MVA beløp)
ALC+A++++TD'	(Rabatt-type grunnrabatt)
PCD+12:10'	(Rabatt-sats)
MOA+52:1780'	(Rabatt-beløp)
LIN+2++490350:::91'	(Ny varelinje - Selgers artikkelnummer)
IMD+F++:::Greaseproof 58x75 CM-18 KG-FOLIO'	(Varebeskrivelse)
MEA+CT+PCE:1000'	(Antall enheter i minste salgsenhet)
QTY+21:3000:PCE	(Bestilt kvantum)
MOA+203:1452'	(Varelinjebeløp)
PRI+AABCAL:484:::1000:PCE'	(Pris for varen, samt antall prisenheter)
TAX+7+VAT++1496++S'	(MVA og grunnlag for beregning av MVA på varelinjen)
MOA+40+329,1'	(MVA beløp)
ALC+A++++HD'	(Gebyr-type ekspedisjonsgebyr)
PCD+2:3'	(Gebyr-sats)
MOA+52:44'	(Gebyr-beløp)

UNS+S'	(Seksjonsskille)
CNT+2:2'	(Kontrolltotal - antall varelinjer)
MOA+79:19252'	(Sum varelinjebeløp)
MOA+176:2117,5'	(Totalt avgiftsbeløp for meldingen)
MOA+86:21369,5'	(Sum totalt varelinjebeløp)
MOA+9:21369,5'	(Fakturabeløp - beløp som skal betales)
TAX+7+VAT++17516++S'	(MVA og grunnlag for beregning av MVA på varelinjen)
MOA+40+3853,5'	(MVA beløp)
UNT+57+1'	(Meldingshale)